



**I. NAK  
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK**  
és  
**Agrárgép Show – Mezőfalva**  
**2017. május 31. – június 1.**



NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA



MEG F O S Z  
MEZŐGAZDASÁGI  
ESZKÖZ- ÉS GÉPFORGALMAZÓK  
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE



**I. NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK**  
és  
**Agrárgépshow – Mezőfalva**  
szántóföldi bemutató és kiállítás

**ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

Helyszín: Mezőfalva, Nagysismánd

Időpont: 2017. május 31. – június 1.

A szabályzatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából kidolgozta a kiállítás főszervezője, a Modul Trend Kft.

**Az „I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgéppshow – Mezőfalva” szántóföldi bemutató és kiállítás név-, és jogtulajdonosa a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, főszervezője a Modul Trend Kft.**

Jelen szabályzat összhangban áll a Mezőfalvai Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatával.

Az I. NAK Szántóföldi Napok (továbbiakban: Kiállítás) területén minden tevékenységet a szabályzat előírásai, valamint a jelentkezési lap, továbbá a hatályos vonatkozó jogszabályok szabályozzák. Hatályuk kiterjed a Kiállítás építési -, berendezési-, nyitvatartási-, valamint bontási idejére, az itt jelenlevő és működő kiállítókra, szállítókra és szervezőkre egyaránt.

## **I. A BELÉPTETÉS RENDSZERE**

### **Parkolás, rakodás:**

- A Kiállítás területére gépjárművel behajtani az általános közlekedési szabályok betartásával lehet. Az építés, bontás ideje alatt bent tartózkodni csak a rakodás idejére (maximum. 3 óra) lehetséges az erre kijelölt helyeken. A rakodási idő alatt a motort le kell állítani, különös tekintettel a bemutató területén – az igények szerint – előre kihelyezett gyúlékony szalmabálák 15 méteres körzetében. Az illetéktelenül bent tartózkodó, beszállítást, építést, rakodást akadályozó járműveket a főszervező elszállíttatja, és a jogtalanul ott tartózkodás miatt az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit megtérítteti.
- A látogatók számára lehetőség nyílik a területen belül ingyenesen parkolni a kijelölt parkolóknban.
- A kiemelt meghívottak részére VIP PARKOLÓ kerül kialakításra, ezen parkolási kártyák a meghívóhoz mellékelten kerülnek kiküldésre. Erről a biztonsági szolgálat külön listát kap.
- A mentők, tűzoltók és rendőrség gépjárművei minden esetben mentesülnek a fent megjelölt engedélyektől, a beléptetésnél azonban regisztrációra kerülnek.
- A szervező a Kiállítás területén parkoló gépjárművekben és rakományában keletkezett károkért, illetve ezek eltűnéséért felelősséget nem vállal, kivételt képez, ha ennek őrzésére külön megbízást kap szerződéses formában.

### **Személyek beléptetése:**

- A teljes kiállítási idő alatt a Kiállítás területére a szervezők és kiállítók, valamint a látogatók a számukra rendszeresített színes karszalaggal (állandó belépővel) léphetnek be, és ezt az ott tartózkodásuk ideje alatt jól látható módon viselniük kell.

- A VIP MEGHÍVÓ a kiállítás megnyitójára invitál és a kiállítás bármely napján belépésre, valamint a VIP-parkoló használatára jogosít, továbbá belépést biztosít a VIP területre is.
- 14 év alatti gyermekek az építés-bontás ideje alatt a területen nem tartózkodhatnak.
- A Kiállítás területére bármely időszakban élő állatot bevinni **TILOS**, kivételt képeznek a rendezvény programjában bemutatott állatok, illetve az őrző-védő és a vakvezető kutyák.

## II. A KIÁLLÍTÁS ÉPÍTÉSI ÉS KIVITELEZÉSI SZABÁLYAI

- A Kiállítás szervezője üres területet ad bérbe építmények és felszerelés nélkül, amelynek kijelölése a szabályosan kitöltött megrendelő lap, illetve a kiállítóval történő egyeztetés alapján történik. Belterületen a rendezvény- illetve központi kiállítói sátor (építésük esetén) padozatára ragasztócsíkokkal, külterületen pedig kitűző cövekekkel történik a határvonalak kijelölése.
- A kijelölt területet az – építési időszak kezdetétől a bontás befejezéséig – eredeti állapotban tisztán kell visszaadni a szervezőnek. A keletkezett hulladékot a Kiállítás kijelölt területén elhelyezett konténerekben kell elhelyeznie, amennyiben külön takarítási szerződést (zárás utáni takarítás) nem rendel szervezőktől.
- A Kiállítás fedett és szabad területein csak a szervező által jóváhagyott tervek alapján lehet az építést megkezdeni, illetve végrehajtani. Egyszerű stand (alapstand) esetén a megrendelő laphoz csatolt berendezési terv elégséges.
- Egyedi és emeletes standok, valamint kültéri építmények kivitelezése engedélyhez kötött, az engedélyt a kiállítás műszaki csoportja adja meg előzetesen beadott, a szabványoknak megfelelő tervek alapján. A szervező az engedély nélkül végzett munkákat leállíthatja.
- A kültéri építmény, stand felállításáról, megfelelő megvilágításáról, tisztántartásáról, működtetéséről a kiállító gondoskodik.
- Az egyes, beltérben kijelölt standokat (rendezvény, illetve központi kiállítói sátor építése esetén) legalább 2,5 m magasságú, át nem látható határoló falnak kell elválasztania, amelynek megépítése a kiállító feladata és felelőssége a bérelt területen belül.
- A közlekedők felől 3 m-nél hosszabb, át nem látható falak csak a szervező írásos engedélyvel építhetők (rendezvény, illetve központi kiállítói sátor építése esetén).

- A bérelt területen épített kültéri építményt, standot cégfelirattal kell ellátni, annak stabilitásáért, a hiányosságokból eredő anyagi és erkölcsi károkért, valamint a bemutatott berendezések és tárgyak biztonságáért a kiállító a felelős.
- A kiállítónak saját építményeit, berendezéseit és feliratait, zászlóit úgy kell elhelyeznie, hogy illeszkedjen a kiállítás összképéhez és ne akadályozzák a szervező által kihelyezett egyéb feliratok, jelzések és biztonsági berendezések (tűzcsap, tűzjelző, menekülési útvonal jelző, menekülési útvonal jelző) hozzáférhetőségét.
- A kiállítási stand, kültéri építmény, ideiglenes építmény, amelyet a kiállító a bontás befejezéséig köteles elbontani. Amennyiben ez nem történik meg, a szervező azt a kiállító költségére eltávolítja, de az ott tárolt építményekért, berendezési tárgyakért felelősséget nem vállal.
- Az építési és bontási időn kívüli tevékenység a kiállító részéről engedélyköteles külön díjazás ellenében.
- A kültéri építményeknél, standokon beépített anyagoknak és eszközöknek a magyar és az EU-s szabványoknak kell megfelelniük.
- Az épület villamossági és gépészeti berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak. Ettől eltérni csak tervmódosítással és külön engedéllyel lehetséges.

### **Egyszerű kültéri építmények, egyszintes standok:**

- Külterületen a bérelt terület maximum 60 % - át foglalhatja el az építmény.
- Egyszerű kültéri építménynek számítanak a 32 m<sup>2</sup> alapterület alatti sátrak, illetve a, dobogóra épített, 30 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meg nem haladó, kiállítási installációból (SYMA, OKTANORM, MEROFORM stb.) készült maximum 3 méter magasságú épületek.
- A sátrak és kültéri építmények esetében alapvető követelmény, hogy minimum a 80 km/óra szélterhelés elviselésére – mind szerkezetük, mind rögzíthetőségük alapján – alkalmasnak kell lenniük. Ennek hiányában kizárólag a kiállítót terheli esetleges káresemény esetén a teljes kártérítési felelősség.
- Egyszintes standok (központi kiállítói sátor) megengedett építési magassága maximum 3 méter, a szomszédos stand közvetlen közelében 2,5 méter, ettől eltérni a szomszéd kiállító írásos hozzájárulásával lehetséges. E hozzájárulás szükséges a standhatárhoz közel eső függesztésekre is.
- A járőfelületek standhatárainál az építmények magassága nem haladhatja meg a 3 métert.

- A hátfalak látható oldalainak egyszínűnek, semleges hatásúnak, feliratmentesnek kell lenniük.
- A 10 m-nél hosszabb, 100 m<sup>2</sup>-nél nagyobb standokhoz legalább kettő bejáratot kell biztosítani.
- Nem jelentenek külön árendeményt a kültéri kiállítói terület, illetve a stand területére eső, vagy azzal közvetlenül határos területre elhelyezett biztonsági és elektromos berendezések.

### **Paraméterek:**

- Szabványos kiállítási installációból készül (SYMA, OKTANORM, MEROFORM) szabványos sátorszerkezetek használatával.
- Aapterülete külterületen nem haladja meg a 32 m<sup>2</sup>, beltérben a 100 m<sup>2</sup>-t, az alapépítmény magassága maximum 3 m, toronyépítmény magassága maximum 5 m.
- Villamos-energia szükséglete maximum 5 KW (3x10 A)
- A standok tűzvédelmi osztálya: C<sub>fl-s1</sub>
- Ezen építményekről a megrendelőnek mellékletében kell nyilatkozni, amely tartalmazza méretét, területi alaprajzát, berendezését, elektromos csatlakozási pontját, a kivitelező cég adatait és a felelős műszaki vezető elérhetőségét.
- Szabad területeken a fenti paramétereken kívül magassági paramétereket is közölni kell.
- Valótlan adatok közlése esetén a szervező a standokat, építményeket lebonthatja, berendezéseit elszállíthatja, az ekkor keletkező károkért felelősséget nem vállal.

### **Egyedi kültéri építmények és standok**

- Építésiengedély-köteles, amelynek felelős tervezője regisztrált és jogosított építésztervező lehet (É1, É2, É3).
- Külterületen minden 32 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meghaladó sátor esetén sátorkönyvet, műbizonylatokat, műszaki leírást és felelős műszaki kivitelezői nyilatkozatot kell benyújtani a szervező felé, amely tartalmazza az építés, a kivitelezés műszaki felelősségének elérhetőségi adatait.
- Külterületen minden 30 m<sup>2</sup> nagyobb hasznos alapterületű, installációs elemekből épített, illetve emeletes vagy különlegesen bonyolult stand esetén (központi kiállítói sátor) külön statikus által (T1, T2), elektromos tervező, valamint esetenként épületgépész által készített tervet kell beadni.

- A tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni a központi kiállítói sátor és külterületek műszaki lehetőségeit, valamint csatlakozási pontjait (ezt a szervezővel egyeztetni szükséges).
- A biztonsági berendezések, tűzoltó-készülékek, menekülési útvonalak, illetve nyílások szabadon hagyása ugyancsak a tervező és kivitelező kötelezettsége. Ezen berendezések eltakarása és mellettük téves jelzések elhelyezése tilos.
- Ezen építmények terveit a kiállítás építésének megkezdése előtt legkésőbb két héttel kell a szervező részére megküldeni vagy átadni személyesen egy példányban.
- A készített tervek léptéke legalább M 1:50, tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelni országunkban elfogadott irányelveknek, műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint az AÜMSZ munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatának.
- Amennyiben a standon gépet kíván üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell a gépek műszaki paramétereit, a használat technológiáját és az elhelyezési tervet. Beltérben csak elektromos meghajtással üzemeltetett gépet lehet működtetni.
- Az építészeti tervdokumentáció tartalma:
  - Helyszínrajz (a szomszédos standok megjelölésével)
  - Berendezési rajz - M 1:50
  - Homlokzati rajz
  - Keresztmetszetek
  - Műszaki leírás
  - Munka- és tűzbiztonsági leírás
  - Tervezői nyilatkozat
  - Éghetőségi besorolás
  - Tűzterhelés-számítás
  - Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány
  - Kiürítési számítás
- Villamossági terv a következők szerint:
  - Egyvonalas kapcsolási rajz teljesítmény adatokkal
  - Műszaki leírás
  - Érintésvédelmi leírás
  - Tűz és munkabaleseti leírás

**Minden egyes itt felsorolt tervnek tartalmaznia kell a tervező nevét, aláírását és engedélyszámát.**

### **A kivitelezés előírásai:**

- A bérelt külterület, illetve stand határvonalait sem vertikális, sem horizontális irányban nem lépheti túl a kiállító (falak, tetőszerkezet, világító testek, feliratok, zászlók). Amennyiben ez mégis megtörténik, a teljes felelősség a kiállítót terheli, az építményt a szervező felelősség nélkül lebonthatja.
- A standok megvilágítását balesetvédelmi okokból minimum 2,5 m magasan kell elhelyezni
- Az építési idő alatt a közlekedő utak eltorlaszolása nem lehetséges, a nagyobb elemek beszállítása több ütemben történhet.
- A sátrakban, standokon mindennemű robbanómotoros gép, berendezés, illetve nyílt láng használata tilos, kivéve a porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve vizes berendezések.
- A nagyobb súlyú függesztések (világító traverzek stb.) a szervező által kijelölt alvállalkozó végezheti csak. A függesztési kérelem a jelentkezési lap melléklete, amelynek tartalmaznia kell az adott tárgy leírását (anyag, súly), a függesztési pontok számát (vázlatrajzzal), illetve műszaki nyilatkozatot a tárgy stabilitásáról, szükség esetén a szomszéd kiállító hozzájárulását.
- A kiállító vagy alvállalkozója által elhelyezett szőnyegről a jelentkezési lap mellékleteként beadott hiteles tűzvédelmi megfelelési tanúsítványt kell benyújtani. Ezeket rögzíteni kétoldalas ragasztószalaggal lehet, a bontás után teljes nyom nélküli eltávolításáról a kiállítónak kell gondoskodni.
- Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes takarása mellett lehetséges. Az egyéb helyeken okozott szennyezést a kiállítás megnyitásáig el kell távolítani.
- Amennyiben ez indokolt, a közlekedő felületek fóliázása is kötelező a kiállító részéről.
- Az üvegből készült építési elemeken, berendezési tárgyakon szemmagasságban jelölni kell, ennek törékenységet.
- A kiállító köteles az itt felsorolt rendelkezések betartására, alvállalkozóival pedig betartatására.
- A kivitelezés felelős műszaki vezetőjének (adatai a jelentkezési lap melléklete) az építés, bontás során, a területen kell tartózkodnia, a kiállítót ő képviseli mindennemű kötelezettség és felelősségvállalás tekintetében. Alvállalkozó esetén is a kiállító felelős ennek tevékenységéért.
- A kültéri építmény, stand megépítése után villamos-szabványossági nyilatkozatot kell leadni a szervező helyi irodájában.

- Az átadás-átvétel a bérelt területeken a szervező megbízottjával történik. A megbízott adatai az építés előtt kerülnek megadásra.
- A terület átvételének feltétele a jóváhagyott építészeti és villamos terv, tervezői és egyéb nyilatkozatok, valamint a helydíj befizetésének igazolása regisztráción.
- A stand lebontása után a területet a szervező megbízottjának kell átadni, a jegyzőkönyv aláírásával.

#### **Csatlakozás a közműhálózatra:**

- A közműhálózatra történő csatlakozást a szervező által kijelölt alvállalkozó végezheti.
- A stand villamos vezetékeinek kiépítése az előzetesen leadott megrendelések alapján a szervező, illetve alvállalkozója által elhelyezett csatlakozási pontokból lehetséges.
- Az igényelt energia elosztásáról, szabványos elosztószekrényről, illetve dobozról a kiállítónak kell gondoskodnia. A megrendelt energia mennyiségnek az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek kell megfelelnie, és ezt kell jelezni a megrendelő lapon.
- A hálózatra való csatlakozás feltételei:
  - Szabványossági nyilatkozat
  - Szükség esetén villamossági terv
  - Jóváhagyott kivitelezési terv
  - Érintésvédelmi mérés megfelelő eredménye
- A szabványosság felülvizsgálatára a szervező megbízottja jogosult, nem megfelelő kivitelezés esete az energiaszolgáltatás megtagadásával jár. Illetéktelen beavatkozás a kizárás és a károk megtérítése mellett büntetőjogi felelősséget is von maga után.
- A hálózatra való bekapcsolás a bejelentést követő 12 órán belül történik meg. Áramszünet vagy áramkimaradás esetén a szervező semmilyen kártérítési kötelezettséget nem vállal.
- A rendezvény teljes időtartama alatt távozáskor a kiállító vagy alvállalkozója köteles gondoskodni a kültéri építmény, stand áramtalanításáról (kivétel: hűtők).

### **III. A KIÁLLÍTÁS ÜZEMELÉSI IDŐHÖZ KÖTŐDŐ SZABÁLYAI**

#### **Hatósági engedélyhez kötött tevékenységek:**

- Az élelmiszereket kóstoltató vagy árusító kiállítóknak és vendéglátóknak kiviteli és üzemelési terveiket a terület szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatához kell benyújtani. Működésük megkezdéséhez állategészségügyi, élelmiszerhigiéniai engedélyt kell beszerezniük.



### **Nyilvános zeneszolgáltatás:**

- Élő vagy gépi úton (rádió, televízió, CD, DVD lejátszás) szolgáltatott nyilvános zenéhez a kiállítónak az Artisjus Magyar Szerzői és Jogvédő Irodától előadási jogot kell kérni. Ennek költségei a kiállítót terhelik.

### **Médiahasználathoz fűződő jogosultságok:**

- A szervező fenntartja a kereskedelmi jellegű felvételek és közvetítések kizárólagos jogát a szabályozásban és az engedélyezésben. Ilyen jellegű felvételek külön szerződésben meghatározott módon történhetnek meg. Mint ahogy helyszíni közvetítés (TV, rádió) forgatási engedélyeit a szervezési iroda adja ki. A forgatási és közvetítési engedélyek meglétéért a műsorkészítő és az őt megbízó kiállító együttesen felelős.
- Engedély nélküli forgatás esetén annak utólagos kiadásáért az adott kiállításon érvényes forgatási díj kétszerese fizetendő.
- Hírjellegű közvetítések és forgatások díjmentesek, de ezekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik, amelyet a rendezvény ideje alatt a központi információban kell megtenni.

### **A kiállító reklámtevékenysége:**

- A bérelt területén a többi kiállító zavarása nélkül fejthet ki reklámtevékenységet, ezen tevékenység a szerződött kiállítóra, illetve társkiállítójának termékeire és szolgáltatásaira terjedhet ki.
- Amennyiben ezen szabályoknak a kiállító nem felel meg, a reklámeszközt a szervező az első felszólítást követően eltávolíthatja, a kiállító költségére és kártérítési igénnyel léphet fel.

### **A standon kívüli reklámeszközök:**

- Ilyen eszközöket és hordozókat a kiállító a megrendelő lapon feltüntetett paraméterek alapján a szervezővel egyeztetett módon és helyen állíthat, illetve helyezhet el. Az engedély nélkül kihelyezett eszközöket a szervező a kiállító költségére eltávolíthatja.

### **Reklámeszközök a standok külső falfelületein:**

- A közös falak szomszéd felől eső oldalán reklámfelületeket és -tárgyakat elhelyezni nem szabad.

### **Nyomtatott anyagok terjesztése standon kívül:**

- A megrendelő lap tarifái alapján a szervezővel történt egyeztetést követően terjeszthető a kiállítás területén, ennek hiányában a szervező kártérítési igénnyel léphet fel, amely kétszerese a tevékenységhez tartozó tarifáknak.
- A jogszabályokba ütköző és a jó ízlést sértő reklámozás a Kiállítás területén TILOS. (1997. évi LVIII. törvény és módosítása a 2001. évi I törvény.)
- Látogatói vagy kiállítói megkérdezést kizárólag a bérelt terület határain belül a saját, illetve az általa képviselt termékek vonatkozásában végezhet.

### **A szervező kizárólagossága:**

- Áram- és vízbekötés
  - Agregátor-üzemeltetés
  - Függesztés
  - Vásárterületi médiaértékesítés
  - Emelőgépes anyagmozgatás
  - Üdítőital-forgalmazás
  - Partyszerviz-szolgáltatás
  - Vendéglátás
  - Felelősségbiztosítás
  - Vagyonvédelem
- 
- **Biztosítás:** A kiállítás területén a kiállító által végzett tevékenység időtartamára, valamint saját vagy alvállalkozó által végzett építői minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Díja a megrendelőn feltüntetett mértékű, amelyet a szervező külön tételként számláz, így a kiállítót fizetési kötelezettség terheli. A szervező szerződött biztosítója a megfizetett díj ellenében 100.000 Ft önrész levonásával megtéríti a kiállítás területén okozott mindazon véletlen, váratlan károkat, amelyért a károkozó kiállító vagy építője a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A kiállítónak módja nyílik a felelősségbiztosításon túl egyéb eszközeire és berendezéseire is biztosítást kötni. A biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből adódó károk a kiállítót terhelik. A kiállító a szervező vagy harmadik személy vonatkozásában az alvállalkozója által okozott kárért azzal együtt felelős.
- 
- **Vagyonvédelem:** A Kiállítás ideje alatt a főszervező előerős őrzésen alapuló kombinált őrzési rendszert működtet. A stand és a kiállítói terület őrzését a jelentkezési lapon rendelhetik meg a kiállítók. Adatvédelmi okokból az ezzel kapcsolatos részletes információkat nem áll módjában szolgáltatni. A kiállítónak a Kiállítás előtt, alatt és annak befejezése után saját költségén gondoskodni kell a gépek, áruminták és kiállítási anyagok őrzéséről. A kiállítás területén annak teljes

működési ideje alatt a kiállító tárgyait vagy ingóságait közvetlenül és közvetve érő sérülésekért vagy egyéb károkozásokért a szervező felelősséget nem vállal.

- Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel az építés utolsó napja, továbbá a terület nyitás és a látogatói nyitás közötti időszak, valamint a látogatói zárás és a terület zárás közötti időszak, továbbá a kiállítás bontásának időszaka. Külső szabad területen az építmény külön őrzése ajánlott, szükségszerű, úgy azt a szervezőnőnél a jelentkezési lapon kell előzetesen megrendelni. Saját őrzés engedélyhez kötött.

### **Szórakoztató rendezvények:**

- A külterületi és beltéri standokon műsorral egybekötött bemutatókat, vagy más műsoros rendezvényt csak a szomszédokkal egyeztetve, a kiállítás szervezőjének engedélyével lehet tartani.
- Zajvédelem: a bemutatókon keletkező hangosítás hangerejének szintje a standhatáron a 80 DB-t nem haladhatja meg. Nagyobb hanghatást eredményező bemutató csak a kiállító által biztosított zajvédelmi berendezés esetén valósítható meg, de ennek szintje sem haladhatja meg a 85 DB-t.
- Ijesztő zaj vagy jelzés keltése (pl. riasztóberendezés), füstöt vagy fényt jelző berendezés működtetése **TILOS**.

### **Jogszatosság:**

- A kiállító szavatol azért, hogy a kiállítás területén az általa bemutatott áruk vagy szolgáltatások, valamint az általa alkalmazott reklámok harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait nem sérti. A szervező ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.

**A kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a kiállítás területén lévő valamennyi ingósága a szervező tulajdonába kerül, ezt a szervező jogosult visszatartani, a zálogtárgyakból történő kielégítés a Polgári Törvénykönyv szerint történik. A visszatartott ingóságokban keletkezett sérülésekért vagy károsodásokért a szervező felelősséget nem vállal.**

- Engedély nélküli területhasználat esetén a kiállító a mindenkor érvényes díjszabás kétszeresét köteles kifizetni. A zárás után a területen engedély nélkül maradó gépjárművek esetén az engedély nélküli terület használati jog rendelkezései alkalmazandók.
- Reklámcélú léggömbök töltőgáza csak levegő lehet.

- A bontást követően a területen hagyott ingóságokat a szervező elszállítja és a kiállító költségére raktározza maximum 30 napig.
- A területen felejtett tárgyakkal kapcsolatban a szervező a tulajdonos ismeretében értesíti azt.
- A fentiek kapcsán felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog szabályai szerint kell eljárni.
- A kiállítás ideje alatt leadott vagy talált lezárt csomagokat a készenléti rendőrség tűzszerzési ügyeletének adjuk át, amennyibe a tulajdonos megállapítható, azt a szervező a tulajdonosnak átadja. Megsemmisítés esetén a szervező a csomaggal kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal.

#### **IV. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT**

- A kiállítás területén az **1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény és az azt módosító 2004. évi XI. törvény**, illetőleg a vonatkozó miniszteri rendeleteket az egyes tevékenységekre vonatkozó külön szabályokat, valamint munkáltatói rendelkezéseket kell betartatni. A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell (a saját munkaterületen túl) a munkavégzés hatókörében tartózkodó látogatók vagy járókelők részére is.

##### **Biztonsági előírások a rendezvény építés-bontási és üzemelési időszakában üzemelő gépekre:**

- 16/2008/ (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról kiadott rendelet előírásait be kell tartani. Ezen időszakban csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokat, gépeket lehet alkalmazni.
- A Kiállítás időszakában gépbemutatót (belsőégésű motorokkal ellátott gépekkel) csak szabad területen a szervező külön engedélyével lehetséges tartani. Bejelentés nélkül ilyen működtetni tilos. Ilyen alkalomkor keletkezett károkért, illetve az okozott sérülésekért, a látogatók biztonságáért a kiállító felelős. Az engedély nélkül üzemeltetett gépeket a szervező megbízott munkatársa leállíthatja.
- Ezen gépeket, berendezéseket védőberendezésekkel is el kell látni, amelyek a káros zajhatást, kellemetlen szagokat, füst, gáz kiáramlását megakadályozhatja.
- A kiállító köteles betartani az emelő gépekre és emelő berendezésekre vonatkozó biztonsági szabályokat, amelyet a 47/1999. VIII. 4. GM rendelet és az azt módosító 135/2004. XII. 16. GM rendelet szabályoz.

## **Munkavédelmi oktatás:**

- A kiállítás területén és teljes időtartama alatt munkát végző személy vagy csoport a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell, hogy részesüljön. Az oktatás tényét a munkáltató és a résztvevők által aláírt jegyzőkönyv igazolja.
- Az oktatásért és annak igazolásáért a kiállító és alvállalkozó együttesen felelős.
- Az oktatás tartalmi elemei:
  - o Munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok
  - o Közlekedési előírások a munkaterületre és környékére, illetve a mozgási körzetre – helyi körülmények és specialitások

## **A kiállítási külterületi építmények, standok építésének munkavédelmi előírásai:**

- A Kiállítás területén minden megépített szerkezetre alkalmazni kell az Országos Településrendezési és Építési Követelmények idevonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi és biztonsági együttes rendelet előírásait (4/2002. (II.20.) SzCSM-EüM).
- A tervezés során figyelembe kell venni a mozgássérültek közlekedésének feltételeit (pl. dobogó, lépcső, rámpa stb.), számukra biztosítva az akadálymentes közlekedést.
- A munkaterületen az építés-bontás időszakában szeszes italt fogyasztani, illetve ettől befolyásolt állapotban munkát végezni TILOS.
- A szervező részéről megbízott munkavédelmi munkatárs alkoholszondás ellenőrzést végezhet intézkedési joggal.

### **Munkahelyi baleset:**

- Az építés-bontás, üzemelés (a rendezvény teljes időtartama alatt) a kiállítói területen történt baleseteket az észlelő köteles a szervező munkavédelemmel megbízott munkatársának bejelenteni a szervező helyi irodájában.
- A kiállítási területre engedéllyel behozható állatokat (őrzés-védelem, vakvezető, programokhoz tartozó) az állattartás szabályainak figyelembe vételével, ha szükséges, az erre kijelölt helyen kell elhelyezni úgy, hogy az balesetet ne okozzon és senkit ne veszélyeztessen.
- Az állat által okozott bármilyen balesetért annak gazdája a felelős.

### **Orvosi és elsősegélynyújtó ügyelet:**

- A kiállítás teljes időtartama alatt a szervezői irodában található.

## **V. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

- A Kiállítás területén annak teljes időtartama alatt az alábbi jogszabályok, illetve előírások az irányadók
  - 1996. XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
  - 54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
  - Továbbá a tárgyra vonatkozó jogszabályban meghatározottak, illetve az itt felsorolt előírások
- A kiállítás területe, a **kiállítási területek „C” tűzvesélyességi** osztályba tartoznak.

### **Tűzvédelmi oktatás:**

- A Kiállítás területén tevékenységet végző dolgozót és kiállítót az őket alkalmazónak kötelessége tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Az oktatás megtörténtét az érintettek aláírják, az ezt igazoló jegyzőkönyv egy példányát a standon tartják.

### **Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány:**

- Az építési tervekhez kell csatolni az installációs szerkezetek megnevezését és tűzvédelmi osztályát. Ezen anyagok besorolása: „nehezen éghető”. A standokon az éghető anyagok tűzterhelése 650 MJ/m<sup>2</sup>-nél több nem lehet.
- A standok vezetői felelősek a standok zárásáért, a közlekedő utak szabadon hagyásáért, távozás után a víz, gáz és elektromos berendezések lezárásáért, a tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségéért, illetve ezen feladatok ellenőrzéséért.
- Egyedi fűtési céllal gáz- vagy egyéb szabad tűzgyújtó berendezések zárt térben nem helyezhetők el a szervező írásos engedélye, illetve kontrollja nélkül.
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, továbbá éghető folyadékokat, öngyulladásra hajlamos anyagokat, valamint egymással vegyi reakcióba lépő anyagokat, gázpalackokat a kiállítási területen, sátrakban, építményekben, illetve szabad területen felhasználni, tárolni **TILOS**.

### **Lángmentesítés:**

- A standra épített és ott tárolt éghető anyagokat (textília, papír, nád, szőnyeg stb.) lángmentesítéséről még a beépítés előtt kell gondoskodni a kiállítónak. Az erről szóló bizonylatot a rendezvény előtti napon a szervező irodájában kell leadni.

### **Hulladékok és göngyölegek:**

- Az építés során keletkező hulladékokat a kiállító vagy megbízottja a terület körül található konténerekben helyezi el.
- A fel nem használt tűzveszélyes hulladékokat a kiállítónak kötelessége a kiállítási területről elszállítani.
- Az utak eltorlaszolása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.
- A kiállítói külterületet göngyöleg, szemét vagy egyéb éghető anyag raktározására használni TILOS, illetve más tűzveszélyes tevékenységet (pl. dohányzás) itt végezni nem lehet.

### **Villamos berendezések:**

- Ezek szerelését és kialakítását az MSZ 1600 és az MSZ 2364 szabványnak, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell elvégezni.

- Az ideiglenes létesítmények villamoshálózata fedett területeken az MT 380V Cu (minimum keresztmetszet: 1,5 mm<sup>2</sup>), szabadterületi létesítményeknél az MT 1 KV Cu (minimum keresztmetszet: 2,5 mm<sup>2</sup>) típusú vagy ezzel egyenértékű rézerű kábelszerű vezeték lehet.
- A vezetékvégeket ónozni, kötőelemekkel rögzíteni kell, ennek hiányában ezek nem helyezhetők feszültség alá.
- Az éghető szerkezetre szerelt készülék dobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni.
- A berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők.
- A villamos kapcsolóberendezések és kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása tilos.
- A standok, illetve helyiségek fűtésére csak zárt rendszerű fűtőberendezések alkalmazhatók, ezen berendezések és az éghető anyagok között védőtávolságot kell tartani.
- Nyílt láng használata (hegesztés stb.) a kiállítási építményekben, sátrakban TILOS.
- Szabad területen hegeszteni csak a szervező hozzájárulásával lehetséges.

#### **Közlekedési utak:**

- A szabad területen az építmények ki- és bejáratait, valamint a közlekedő területeket szabadon kell hagyni.
- A padozaton elhelyezett elektromos kábeleket akadály mentesíteni kell, 20 mm-nél nagyobb keresztmetszet esetén fekete-sárga csíkokkal kell ellátni.

#### **Dohányzás:**

- A rendezvény területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS. Dohányozni csak az arra kijelölt, megfelelően kialakított helyen lehetséges. Ezen a ponton megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
- A Kiállítás területén a be kell tartani az 1999. évi XLII. A Nemdohányzók Védelméről és a Dohánytermékek fogyasztásáról és Forgalmazásának szabályozásáról kiadott törvény előírásait.

#### **Tűzvédelmi berendezések:**

- Ezen berendezések jelzéseinek, feliratainak elzárása, eltorlaszolása TILOS.



- A berendezések csak rendeltetésének megfelelő célokra használhatók.
- Kiállítóknak a területen a szabálynak megfelelő tűzoltásra alkalmas tűzoltó készülékekkel kell rendelkeznie. (A kiállítási sátorban, emeletes standoknál emeletenként egy darab, földszinten 100 m<sup>2</sup>-enként egy darab. Tűzveszélyes tevékenységnél legalább egy darab „C” vagy annál magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt oltókészülék, kiállítási anyagoknál pedig szintén egy darab. Szabadtéren, területenként legalább egy darab.)
- A készülékek ellenőrzési határideje a kiállítás zárásáig nem járhat le.

### **Tűzjelzés:**

- A 105 városi hívószámon a városi tűzoltóság, személyesen pedig az információban, vagy a kiállítás műszaki ügyeletén a tűzbejelentés lehetséges. Minden tüzet, így az eloltottat is jelezni kell a rendészeten és a műszaki ügyeleten.
- Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a Kiállítás teljes időtartama alatt a tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig a szervezők megbízott szakemberei jogosultak az azonnali munkavégzés eltiltására, a stand, külterületi építmény lezárására, tűz- és robbanásveszély esetén az építmény szerkezetének eltávolítására (minden kárigény kizárásával).
- A kiállítási terület tűzbiztonságáért a kiállító a teljes időtartam alatt felelőséggel tartozik.
- A tűzvédelmi előírások megszegője ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetekben büntetőeljárás kezdeményezhető.

## **Szabad területek közműellátása:**

- Villamosenergia-és vízellátás
  - A szabad területeken egyedi kiépítésű elektromos csatlakozási pontok igényelhetők.
  - Vízellátás igény szerint: palackos, vízadagoló automaták és lajtos kocsi igénybevételével.
  
- A standok megvilágításáról a kiállító gondoskodik.
  
- Egyedi hűtés (mobil klíma) a kiállítás szervezőjénél külön díj ellenében igényelhető.

A Működési Szabályzatban foglaltakat minden kiállító a jelentkezéssel egyidejűleg megismerte és elfogadta, az abban foglaltak maradéktalan betartására pedig kötelezettséget vállalt.

Budapest 2017. április 4.

**Főszervező**