

2019/35. HÉT

NAK PIACI ÉS ÁRINFORMÁCIÓK

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PIACFIGYELŐ HÍRSZOLGÁLATA

Növénytermesztés



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



Agrárgazdasági
Kutatóintézet

KÖSZÖNTŐ



Tisztelt Tagunk!

A [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara](#) (NAK) legfontosabb feladata, hogy hasznos és értékteremtő szolgáltatásokkal segítse tagjait. Ezek egyike piacfigyelő hírszolgálatunk, a NAK Piaci és Árinformációk.

Heti rendszerességgel frissülő összeállításunk célja, hogy hozzájáruljunk tagjaink magas színvonalú, naprakész informáltságához és ezen keresztül megalapozott üzleti döntéseihez. Kiadványunkban ágazatonként rendszerezve nyújtjuk át Önnek az adott hétre vonatkozó legfrissebb piaci és szakmai információkat – külön a növénytermesztési és az állattenyésztési szektorra.

Felhívom figyelmét, hogy a korábban megjelent összeállítások is folyamatosan elérhetők a NAK honlapján található [archívumban](#).

Őszintén remélem, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk Önnek nyújtani munkájához, vállalkozása sikerességéhez. Visszajelzéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a piac@nak.hu e-mail címre.

Üdvözlettel:
Györfy Balázs

TARTALOMJEGYZÉK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE	4
AKTUÁLIS	5
BÚZA	6
KUKORICA	12
EGYÉB GABONAFÉLÉK	16
NAPRAFORGÓMAG	18
REPCEMAG	20
SZÓJA	23
BURGONYA	25
GYÜMÖLCS	26
ZÖLDSÉG	28
SZŐLŐ	30
BOR	31
ERDŐGAZDÁLKODÁS	34
TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS	35
TÁPANYAGELLÁTÁS	36
VETŐMAG	37
NÖVÉNYVÉDELEM	38
AGROTECHNIKA	40
MALOM– ÉS SÜTŐIPAR	41
TAKARMÁNYIPAR	42
CUKORIPAR	43
ITALGYÁRTÁS	44
AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN	45
ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN	48
ÉLELMISZER-KERESKEDELEM	50

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

NAIK AKI	Agrárgazdasági Kutatóintézet
NAIK AKI PÁIR	Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Árinformációs Rendszer
BÉT	Budapesti Értéktőzsde
CME/CBOT	Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade (<i>Chicagói Árutőzsde</i>)
EU	European Union (<i>Európai Unió</i>)
AM	Agrárminisztérium
FN bor	Földrajzi jelzés nélküli bor
FOB	Free on board (<i>költségmentesen a hajó fedélzetére</i>)
HNT	Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
IGC	International Grains Council (<i>Nemzetközi Gabonatanács</i>)
KSH	Központi Statisztikai Hivatal
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange (<i>Londoni Nemzetközi Határidős és Opció Tőzsde</i>)
Euronext/MATIF	Marché à terme d'Instruments Financiers (<i>Párizsi Árutőzsde</i>)
MNB	Magyar Nemzeti Bank
MTI	Magyar Távirati Iroda
OEM bor	Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor
OFJ bor	Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor
USDA	United States Department of Agriculture (<i>az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma</i>)
WUWM	World Union of Wholesale Markets (<i>a Világ Nagybani Piacainak Szövetsége</i>)

AKTUÁLIS

FÓKUSZBAN A NÖVÉNYNEMESÍTÉS!

A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) kérdőíves felmérést indít a magyarországi szaporító-anyag-felhasználási szokások, stratégiák, választást segítő tényezők megismerése érdekében. A kutatás célja átfogó helyzetképet nyújtani – hosszabb távon a hazai nemesítést elősegítő szabályozási és támogatási környezet kialakítását szem előtt tartva – a szakpolitikai döntéshozók számára. Kérjük, hogy ha Ön szántóföldi és/vagy kertészeti növénytermeléssel foglalkozik, szánjon 15 percet az anonim kérdőív kitöltésére, mondja el véleményét, tapasztalatait!

A kérdőív [IDE KATTINTVA](#) érhető el.

BÚZA

ISMÉT ROSSZ BETAKARÍTÁSI SZEZONT ZÁRTAK A NÉMET GAZDÁK

(MTI, augusztus 24.)

A tavalyi országos aszálykatasztrófa ugyan nem ismétlődött meg, de Németország középső és keleti részén, valamint egyes északi vidékeken ismét túl kevés csapadék hullott. Ezekben a térségekben a termés is különösen gyenge volt. Az ország egészét tekintve a nyári betakarítási munkák eredményei csaknem valamennyi gabona-, zöldség- és gyümölcsfajtánál elmaradnak az utóbbi évek átlagától. A gabonatermés 45 millió tonna volt, ami 2,9 milliós csökkenés a 2013–2017-es időszak 47,9 tonnás átlagához képest. Egy-egy hektárról átlagosan 7 millió tonna gabonát takarítottak be, ami 6 százalékkal marad el az utóbbi öt év 7,5 tonnás átlagától.

SZAÚD-ARÁBIA MELLETT ÚJ PIACOT KERES A NÉMET BÚZA

(blog.syngenta.hu, augusztus 16.)

A német búzaexportőrök olyan új piacokra való belépés lehetőségét keresik, mint Kína, Mexikó és Indonézia, mivel úgy látszik, hogy Szaúd-Arábia megnyitja a kaput az Oroszországból származó gabona előtt – jelentette be a német ágazati szövetségre hivatkozva a Reuters. Szaúd-Arábia az utóbbi években a német búza legnagyobb vásárlója volt, de a német cégekre sokkal keményebb versenyfeltételek várnak, miután a szaúdi állami gabonafelvásárló, a SAGO bejelentette, hogy enyhíti a búza behozatalára vonatkozó minőségi előírásokat. A német búzatermesztők ezt úgy tekintik, mint a fekete-tengeri importhoz, különösen az orosz búza vásárlásához való első lépést. A német mezőgazdasági szövetkezetek szövetsége, a DRV szerint a minőségi követelmények enyhítése azt jelenti, hogy a jövőben csökkenhetnek a német búza Szaúd-Arábiába történő kivitelének esélyei, miközben a fekete-tengeri régióból több búza kerülhet a Közel-Keletre, ezért Németországnak új búzapiacok után kell néznie. Így került szóba Mexikó, Kína és Indonézia, de egy új piacra való belépés elérése bonyolult kérdés, ami kiterjedt tárgyalásokat foglal magában az élelmiszer-biztonságról és a minőségi előírásokról, amelyek hosszú időt vehetnek igénybe – foglalta össze a DRV.

EMELTÉK A FRANCIA BÚZATERMÉS-PROGNÓZIST

(blog.syngenta.hu, augusztus 21.)

A francia mezőgazdasági minisztérium augusztus második hetében 38,2 millió tonnára növelte a búzatermés becslését, noha egy hónappal korábban még csak 37,0 millió tonnát vártak a szakértők. Az agrártárca külön kiemelte, hogy a júniusi és a júliusi szokatlan hőhullámok nem károsították a búzát, így rekordtermés várható. A tavalyi szinthez képest idén 12 százalékkal többet arathatnak a gazdák – idézte a Reuters hírügynökség a minisztérium terményjelentését.

BÚZA

REGGELI FENNTARTHATÓ GABONÁBÓL

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 21.)

A Union of Concerned Scientists (UCS) amerikai nonprofit szervezet legújabb tanulmánya szerint nagyban segítené a fenntartható mezőgazdasági termelés elterjedését, ha a nagy gabonapehely-gyártó cégek fenntartható módon termesztett gabonaféléket használnának alapanyagként – számolt be a modernfarmer.com. Mint írják, az utóbbi évtizedekben a rendelkezésre álló számos gabonaféle közül kettő, a búza és a kukorica dominált ebben az iparágban. Márpedig ezeket a gabonaféléket a legkevésbé fenntartható módon termesztik: a kukorica sokszor ugyanazon a helyen marad vagy más haszonnövény-nyel vetésforgóban termesztik, így a talaj jobban ki van téve az erózióknak, ami környezeti problémákhoz vezet. Ehelyett minél változatosabb vetésforgókra lenne szükség, illetve arra, hogy a vetésforgókban takarónövényeket használjanak. A négy fő gabonapehely-gyártó az Egyesült Államokban – a General Mills, a Kellogg Company, a Post Holdings és a Quaker Foods – uralja a piac 86 százalékát, így valóban fontos, hogy ők milyen vállalatokat tesznek. Marcia DeLonge, a UCS senior tudósa szerint határozott, sőt agresszív lépésekre van szükség: „azok az ételek, amelyekkel sokan nap mint nap találkozunk, nagy hatással lehetnek a termőföld védelmére, a víztisztaságra és segíthetnek a klímaváltozással kapcsolatos megoldásokban is.” A tanulmányban konkrét számításokkal is alátámasztották, hogy ha egy-egy nagy gabonapehely-gyártó csak a legnépszerűbb reggeliző termékeinek alapanyagát szerezné be fenntartható gazdálkodásokból, akkor akár több mint százezer hektár termőföldet lehetne így módon átalakítani. A General Mills már ígéretet tett arra, hogy 2030-ig egymillió hektárnyi hagyományos művelésű területet alakít át.


AZ EURÓPAI UNIÓ EXPORT- ÉS IMPORTENGEDÉLYEI

(Európai Bizottság, augusztus 27.)

Az előző év azonos periódusában kiszállítottnál 6 százalékkal több, 2,815 millió tonna búza kivitelét regisztrálta az Európai Bizottság a 2019. július 1. és 2019. augusztus 25. közötti időszakban. A termény behozatala 11 százalékkal nőtt egy év alatt, 448,09 ezer tonna érkezett a harmadik országokból. A bizottság 1,053 millió tonna (–10 százalék) árpa exportjához és 338,822 ezer tonna importjához (+597 százalék) járult hozzá ugyanekkor, valamint 102,294 ezer tonna kukorica kivitelét és 3,156 millió tonna behozatalát regisztrálta ezzel egy időben, szemben az előző szezon azonos periódusában engedélyezett 53,402 ezer tonna exporttal és 1,78 millió tonna importtal.

BÚZA

Az étkezési búza és a takarmánybúza termelői ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A búza termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Étkezési búza	52 571	48 624	51 442	97,9	105,8
Takarmánybúza	50 827	45 228	47 572	93,6	105,2

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

BÚZA

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT


A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói és a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2018. 08. 29.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.	2019. 08. 29./ 2018. 08. 29. (százalék)	2019. 08. 29./ 2019. 08. 22. (százalék)
CME/CBOT	189	172	173	91,1	100,5
Euronext/MATIF	237	184	184	77,6	99,8

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

BÚZA

A malmi búza nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A malmi búza nemzetközi ára (EUR/tonna)


	2019. 08. 01.	2019. 08. 08.	2019. 08. 15.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.
Bulgária, Dobrich (DEPPROD)	148	148	148	148	148
Németország, Hamburg (DEPSILO)	172	173	173	169	169
Franciaország, Rouen (DELPORT)	169	169	167	163	163
Románia, Constanța (FOB)	170	174	171	175	174
Fekete-tenger (FOB)	175	175	173	173	167

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC

BÚZA

A takarmánybúza nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: Európai Bizottság

A takarmánybúza nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2019. 08. 01.	2019. 08. 08.	2019. 08. 15.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.
Németország, Hamburg (DEPSILO)	177	169	168	167	165
Franciaország, Eure-et-Loir (DEPSILO)	–	–	–	–	–
Románia, Oltenia (DEPSILO)	133	–	144	147	–
Egyesült Királyság (FGATE)	150	151	144	142	139


Megjegyzés: DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszközre pakolva;

FGATE – termelői ár.

Forrás: Európai Bizottság

KUKORICA

A takarmánykukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2018–2019)



Forrás: BÉT


Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekció, határidős statisztika (HUF/tonna)

	Történelmi min-max	Vételi ajánlat min-max	Eladási ajánlat min-max	Kontraktus (darab)	Elszámolóár
Takarmánykukorica					
2019. 08. 23.	–	–	–	–	–
2019. 08. 26.	–	–	–	–	–
2019. 08. 27.	–	–	–	–	–
2019. 08. 28.	–	–	–	–	–
2019. 08. 29.	–	–	–	–	–

A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en.
Forrás: BÉT

KUKORICA

A takarmánykukorica termelői ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A takarmánykukorica termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Takarmánykukorica	46 517	44 549	42 169	90,7	94,7

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

KUKORICA

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)


	2018. 08. 29.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.	2019. 08. 29./ 2018. 08. 29. (százalék)	2019. 08. 29./ 2019. 08. 22. (százalék)
CME/CBOT	134	143	142	105,4	99,0
Euronext/MATIF	213	183	182	85,2	99,2
BÉT	178	–	–	–	–

Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF, BÉT

KUKORICA

A takarmánykukorica nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmánykukorica nemzetközi ára (EUR/tonna)


	2019. 08. 01.	2019. 08. 08.	2019. 08. 15.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.
Bulgária, Pleven (DEPPROD)	141	141	141	–	–
Franciaország, Bordeaux (DELPORT)	–	181	169	168	168
Románia, Constanța (FOB)	161	172	150	–	–
Fekete-tenger (FOB)	169	167	147	146	142

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa termelői ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A takarmányárpa termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Takarmányárpa	46 972	42 153	43 888	93,4	104,1

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmányárpa nemzetközi ára
(EUR/tonna)

	2019. 08. 01.	2019. 08. 08.	2019. 08. 15.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.
Bulgária, Burgas (DEPPROD)	145	145	145	145	142
Németország, Hamburg (DEPSILO)	157	158	157	154	153
Franciaország, Rouen (DELPORT)	159	159	156	154	154
Románia, Muntenia (DEPSILO)	141	149	148	149	147
Fekete-tenger (FOB)	160	159	159	160	158

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termék silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: Európai Bizottság, IGC


NAPRAFORGÓMAG

NAPRAFORGÓ FAJTABEMUTATÓ LESZ JÁNOSHIDÁN

(NAK, augusztus 16.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (NÉBIH-MGEI) napraforgó fajtabemutatót tart 2019. szeptember 3-án, Jánoshidán. A részletekről [ITT](#) tájékozódhat.

Az ipari napraforgómag termelői ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Az ipari napraforgómag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Ipari napraforgómag	91 001	119 659	113 648	124,9	95,0

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

NAPRAFORGÓMAG

A napraforgómag nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: IGC

A napraforgómag nemzetközi ára
(USD/tonna)


	2019. 07. 31.	2019. 08. 07.	2019. 08. 14.	2019. 08. 21.	2019. 08. 28.
EU, Bordeaux (FOB)	359	361	360	358	358
Ukrajna (FOB)	370	370	370	370	335

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.

Forrás: IGC

REPCEMAG

A repcemag termelői ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A repcemag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)


	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Repcemag	107 288	115 111	113 533	105,8	98,6

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

REPCEMAG

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: Euronext/MATIF, BÉT


A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2018. 08. 29.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.	2019. 08. 29./ 2018. 08. 29. (százalék)	2019. 08. 29./ 2019. 08. 22. (százalék)
Euronext/MATIF	436	421	421	96,6	100,0

Forrás: Euronext/MATIF

REPCEMAG

A repcemag nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: IGC

A repcemag nemzetközi ára (USD/tonna)


	2019. 07. 31.	2019. 08. 07.	2019. 08. 14.	2019. 08. 21.	2019. 08. 28.
Ausztrália (FOB)	411	402	437	439	435
Kanada (FOB)	361	361	361	364	356
EU, Rouen (FOB)	413	414	415	411	411
Ukrajna (FOB)	410	409	415	415	415

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajozási kikötő.

Forrás: IGC

SZÓJA

A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: CME/CBOT


A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói árutőzsdén (USD/tonna)

	2018. 08. 29.	2019. 08. 22.	2019. 08. 29.	2019. 08. 29./ 2018. 08. 29. (százalék)	2019. 08. 29./ 2019. 08. 22. (százalék)
Szójabab	302	315	315	104,0	100,0
Szójadara	333	324	322	96,7	99,4
Szójaolaj	617	628	626	101,4	99,7

Forrás: CME/CBOT

SZÓJA

A szójabab nemzetközi ára (2018–2019)



Forrás: IGC

A szójabab nemzetközi ára (USD/tonna)

	2019. 07. 31.	2019. 08. 07.	2019. 08. 14.	2019. 08. 21.	2019. 08. 28.
Argentína, Up River (FOB)	332	341	349	351	350
Brazília, Paranagua (FOB)	351	357	365	370	366
US Gulf (FOB)	343	335	340	338	335
Ukrajna (FOB)	331	331	335	353	353

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.

Forrás: IGC


BURGONYA

VISZLÁT, MAGYAR BURGONYA?

(agroforum.hu, augusztus 21.)

Érdemes burgonyával foglalkozni Magyarországon? Dr. Kruppa József agrármérnök, címzetes egyetemi tanár, a Kruppa-Mag Kft. ügyvezetője szerint alapvetően igen, ám át kell értékelni a termelési szokásokat. „Úgy gondolom, hogy a korai burgonyának van jövője. Így mire az északi országok kamionjai megjelennek nálunk, a Magyarországon megtermelt árut el is adtuk. Erre én már 20 éve is felhívtam a figyelmet, mostanra pedig be is igazolódott, hiszen a 8000 hektár burgonya-vetésterület jelentős részén korai burgonyát találunk. Az őszi felszedésű, téli tárolással foglalkozó cégek egyre kevesebben vannak.” A korai burgonya előállítása történhet fűtött vagy nem fűtött fóliasátrokban. Ezekben az esetekben akár már április végén, májusban szedhető az újkrumpli. De a szabadföldön előhajtatta, csíráztatva ültetett burgonya is két héttel előbb szedhető, mint a hagyományos. Ha ezt még átmeneti fátyolfóliával is takarják, akkor további két hetet lehet nyerni, így június elején, közepén hektáronként 20-30 tonna foszlós héjú újkrumplit tudnak betakarítani a gazdálkodók, ami egy magyar sajátosság, és aminek hazánkban megvan a piaca. A következő szedési időszak a nyári burgonyáé júliusban, augusztusban, amit a magyar piac szintén fel tud venni. Ilyenkor legfeljebb csak Dél-Európából jöhet be az országba kisebb mennyiségű burgonya, de ez jellemzően nem zavarja meg a magyar piacot. Szeptember végétől viszont megjelenik az északon termesztett áru, amivel nem nagyon lehet versenyezni. Azt pedig mindezek mellett szintén látni kell, hogy az étkezési burgonya fogyasztása, ha lassan is, de csökkenőben van Magyarországon, aminek egyik oka az édesburgonya népszerűségének növekedése. A folyamat esetleges felgyorsulása további nehézségeket jelenthet a burgonyatermesztők számára.

A belföldi termesztésű Agria és Laura burgonyafajták bruttó termelői ára a Budapesti Nagyban Piacon (2018–2019)



GYÜMÖLCS


Néhány belföldi gyümölcsfaj 35. heti értékesítési árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskereskedelmi láncok
	Budapesti Nagyban Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagár
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Nyári alma	190	200	120	298	250	250	–
Nektarin (sárga húsu)	–	200	250	398	350	350	–
Málna	1 275	1 800	1 650	1 998	2 000	2 000	–
Dióbél	3 300	2 000	–	2 980	2 500	3 400	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Néhány belföldi termesztésű gyümölcsfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagyban Piacon (2019. 35. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

GYÜMÖLCSÁRAK A BUDAPESTI NAGYBANI PIACON (NAIK AKI PÁIR)

A 35. héten a belpiaci Clapp kedveltje körtét és a nyári körtét egyaránt 350, míg a Vilmost 360 forint/kilogramm átlagáron kínálták. A Gala alma 65 mm méretben kilogrammonként 220, míg 2018 azonos hetében 210 forintért (55–65 mm-es) került a felhozatalba. A később érő szilvák közül a Beszterceit 230, a Stanley fajtát 170, a Bluefre-t pedig 150 forint/kilogramm áron értékesítették.

GYÜMÖLCS

JAVÁBAN ZAJLIK A VILMOSKÖRTE SZEDÉSE

(NAK, augusztus 21.)

Az előzetes adatok alapján idén a megszokottnál 20-25 százalékkal kevesebb, 25 ezer tonnányi lehet a hazai termés körtéből, a minőség megfelelőnek ígérkezik – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. A körtefajták érési ideje júliustól október végéig tart. A július, augusztus hónapban érő fajtákat nyári körtéknek nevezik, e fajtákra jellemző, hogy hosszú idejű tárolásra nem alkalmasak, friss fogyasztásra viszont kedveltek, keresettek a piacon. Jelentős képviselőik a Clapp kedveltje, a Guyot Gyula és a Vilmoskörte. A körteültetvények nagy részében elsősorban az őszi fajták találhatók meg, tehát a gazdaságilag jelentős körtefajták zömét ősszel takarítják be. A Bosc kobak – amelyet Magyarországon a körték közül a legnagyobb területen termesztenek –, a Conferance és a Hardy vajkörték igen kedveltek a piacon. Gyümölcsük szeptember közepétől októberig érik, és 2-2,5 hónapos tárolásra alkalmasak. Körtéből az éves termésmennyiség kiugró évben elérheti akár a 40 ezer tonnát, sokéves átlagban azonban inkább 33 ezer tonna körüli volt az utóbbi évtizedben. Magyarországon az Alpokalja, a Bodrogek és Szatmár a három nagy körtetermő táj, ezeken a főként ártéri területeken ugyanis több az eső, illetve kevésbé jellemző a légköri aszály. Hazánkban a termesztés az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, ami számos megváltozott körülménynek a hatása. A területalapú támogatások adatai alapján 2017-ben 2342 hektár, 2018-ban pedig 2270 hektár körteültetvény volt hazánkban, ez 72 hektáros csökkenés az előző évhez képest. 2019-ben további lényeges területcsökkenés nem volt, 2264 hektárt mutatnak a friss adatok. Az Európai Unióban Olaszország, Belgium, Spanyolország és Hollandia a legjelentősebb körtetermelő, ezen országok önmagukban a magyar termésmennyiség sokszorosát produkálják. Az Alma-Körte Világszövetség (WAPA) adatai alapján az európai körte termésmennyisége 2 millió tonna körüli lehet az idén, ami 14 százalékos csökkenést jelent a 2018. évihez képest. A jelentés szerint Spanyolország kivételével minden meghatározó termelő országban visszaeséssel számolnak, így körtéből az évtized második legalacsonyabb termése várható Európában. A visszaesés a tavalyi hőség és a nagy termés okozta túlterhelés, így az ezekből következő gyenge idei virágzás eredménye, de jelentős hatása volt a csapadékos periódusoknak is, ennek köszönhetően mintegy két héttel csúszik a betakarítás. Hazánkban a kevés megfelelő éghajlati adottságú terület, a szegényes alanyfajta-kínálat, az öntözés és a szakképzett munkaerő hiánya, az elöregedett ültetvények magas aránya, a hatékony növényvédő szerek kínálatának csökkenése, a körte kártevőinél a gyors rezisztencia kialakulása, valamint az újabb betegségek megjelenése sajnos nem teszi a körtét nagy területen, nagy termés hozamokkal gazdaságosan termesztendő növényé.

Néhány gyümölcsféle 35. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagyban piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Ribiszke, piros	belföldi	753–904	belföldi	1 119–1 383	belföldi	1 119–1 646
Málna	belföldi	1 807–1 958	belföldi	3 292–3 951	belföldi	3 292–3 951
Kajszi	külpici	527–602	Törökország	576–691	Törökország	560–724
Nektarin	külpici	301–490	Olaszország	395–461	Olaszország	395–461

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

ZÖLDSÉG


Néhány belföldi zöldségfaj 35. heti vertikális árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskereskedelmi láncok
	Budapesti Ngybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárak
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Kígyóuborka	320	300	280	580	450	380	–
Padlizsán	300	300	250	398	300	450	–
Sárgarépa	260	150	130	298	280	220	–
Petrezselyem	750	750	650	798	1 350	1 000	–
Fejes káposzta, fehér	160	150	120	398	350	280	–
Vöröskáposzta	280	200	220	498	400	360	–
Kelkáposzta	260	200	170	498	450	400	–
Karfiol	300	400	480	–	650	800	–
Zöldbab	610	300	400	800	700	600	–
Vöröshagyma	155	140	130	298	330	280	–
Lilahagyma	250	200	200	400	480	490	–
Fokhagyma	800	700	700	998	2 200	1 700	–
Csiperkegomba	600	500	–	598	700	720	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

Néhány belföldi termesztésű zöldségfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagyban Piacon (2019. 35. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagyban Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

ZÖLDSÉG

CSAK EGY HATÁRIG KEDVEZ A PARADICSOMNAK A MELEG

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 24.)

A hőmérséklet emelkedése gyorsítja a hajtatott paradicsom növekedését és a bogyók fejlődését. Az erős besugárzás és az abból eredő nagy meleg azonban már károsan hat, gyengíti a növényeket és nem javítja a hozamot. A nyári körülményekre már az ültetéstől készülni kell. Általános szabály, hogy 1 százalékkal több fény 1 százalékkal növeli a termésmennyiséget. A túlságosan nagy besugárzással járó hőmérséklet-emelkedés azonban éppen ellenkezően hat: 24-25 Celsius-fok fölött minden 1 Celsius-fokkal való emelkedés 8 százalékos termés-csökkenést okozhat. 32 Celsius-fok felett leáll a likopin színanyag termelése, 40 Celsius-fok felett pedig már karotin sem képződik, ezért foltosodik a bogyó. A nagy meleg más élettani folyamatokra is kedvezőtlenül hat, ráadásul a kalcium és a foszfor könnyen kicsapódik a csepegtetőtestekben, kalciumhiány alakulhat ki, hívta fel a figyelmet Szőriné Zielinska Alicja az első paradicsomhajtatási napon. A kifejlett paradicsomállományban a 600 W/m²-nél nagyobb besugárzás esetén a generatív növekedés erősödik, 900 fölötti besugárzás viszont káros, pedig hazánkban akár 1000 fölé is emelkedhet. Erős besugárzásnál csökken a levegő páratartalma, növekszik a levelek és a bogyók hőmérséklete, ezért a berendezés mesterséges árnyékolására lehet szükség. Nyár elejére a lombfelületet növelni kell, hogy a zöld bogyók ne melegedjenek túl, különben foltosodnak. Melegben a növények csúcsa a sejtek túl gyors megnyúlása miatt elvékonyodik, és mivel a növények a saját hűtésükre fordítják az energiájuk nagy részét, a terhelésük mérséklésére elrúgják a virágokat, terméseket. Ez úgy akadályozható meg, ha reggel alacsonyabb hőmérsékletet tartanak. A túlzott meleg okozhatja még a termések repedését, rossz színeződését, puhulását, a szárrepedést és a gyökérvessztést is. Az utóbbi megakadályozására már hónapokkal korábban, az ültetéstől kezdve készülni kell. Nyáron gondot okozhat, hogy tároló híján a kertészek egy része reggel hideg, 14 Celsius-fokos vízzel öntöz. Olyankor a ház még nagyon párás, a hideg víztől pedig lehül a szár és lecsapódik rajta a pára, ami kedvez a botritiszfertőzésnek. Ha pedig fölüti a fejét ez a gombabetegség, romlik a szár vízvezető képessége és nyáron szomjazik a növény. Nyáron is repedhet a szár, és nem csak akkor, ha elhanyagolják a munkát és eldől a hajtásvég. Repedést okozhat, ha a kertészek reggel szellőztetnek, hogy hűtsék a házat, de közben fűtenek, hogy dolgozzon a gyökér. Ettől ugyanis megnő a gyökérnyomás, és mivel a léghőmérséklet alacsony, a növény nem párologtat, csak egy darabig jut el a víz a szárban és ettől ott szétreped.

Néhány zöldségféle 35. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Újburgonya	belföldi	126–151	belföldi	138–151	belföldi	184–211
Cukkini	belföldi	181–226	belföldi	263–362	belföldi	230–329
Paradicsom	belföldi	188–251	Hollandia	466–521	Hollandia	439–494
Sárgarépa	belföldi	98–120	belföldi	165–214	belföldi	165–230
Vöröshagyma	belföldi	151–181	Spanyolország	99–112	Spanyolország	105–119
Zeller	belföldi	331–392	belföldi	329–395	belföldi	362–428

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.

Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

SZŐLŐ

A HÉTEN MÁR SZÜRETELIK A JELLEGZETES KÉKSZŐLŐFAJTÁKAT VILLÁNYBAN (MTI, augusztus 25.)

Egyes gazdák már augusztus utolsó napjaiban megkezdhetik a kékszőlőfajták szüretelését a villányi borvidéken – közölte a 2500 hektáros szőlőtermő terület hegyközségi tanácsának titkára az MTI-vel. Nagy Gergely elmondta, hogy a borvidék sajátosságaként ismert Portugieser vörösbort adó Kékoportó szedésével indul a szüret, majd szeptember kezdetével a borvidék egész területén zajlik már a betakarítás. A Villány jellegzetességének számító, 400 hektáron termesztett, az összes fajta közül a legnagyobb mennyiségben leszüretelt Kékoportóból az időjárás viszontagságai miatt átlagos évjáratú lesz az idei bor a tavalyi csúcsminőség után. A Kékoportó – tette hozzá – hektáronkénti 6-9 tonna közötti átlagtermést hoz a borvidéken, idén 7 tonna körül lehet ez az érték. A villányi termőterület nyolcvan százalékát uraló kékszőlők közül több kedvelt, testes, karakteres vörösbort adó bordeaux-i fajtákat később kezdik szedni. Szeptember közepén kezdik mintegy 300 hektárról szüretelni a Merlot-t, 330 hektárról a Cabernet Franc-t. Szeptember végén, október elején szedik a Sauvignont, amelyet 440 hektáron termelnek. A villányi szüret a fehér fajták szedésével már a hónap közepén megkezdődött az Irsai Olivér szüretével. A hegyközségi titkár hozzátette, a későn érő Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon terméskilátásait még jelentősen befolyásolhatja a következő három-négy hét időjárása. Nagy Gergely elmondta, bár megerősödik a minőségi fehérborok iránti kereslet Magyarországon, Villány esetében továbbra is népszerűek a testesebb, tölgyfa hordóban érlelt vörösborok, piacuk továbbra is erős az országban. A megtermelt borok mintegy 5-10 százaléka kerülhet külföldre a borvidékről, ugyanakkor valószínűsíthetően a következő években erősödni fog az exportra kerülő borok aránya. Értékesítési problémáktól nem tartanak a villányi bortermelők, a megtermelt mennyiséget időről időre el tudják adni az összes fajtából.


BOR

HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA: NAGYON JÓ ÉVJÁRAT LEHET A 2019-ES (MTI, augusztus 18.)

A szőlészek visszajelzései alapján nagyon jó minőségű évjárat előtt állunk – mondta Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Közölte: a borvidékek többségében időben el tudták végezni a szőlészek a munkát, így minden adott lehet ahhoz, hogy a 2019-es évjárat kiváló legyen. Hozzátette: a szüret elkezdődött a korai érésű fajtákkal, mint amilyen a Csabagyöngye, ezekből két-három héten belül már kóstolható az újbor. A Budavári Borfesztiválon – szeptember elején – a pincészetek már az első primőr tételekkel megjelennek, Márton-napkor pedig a közepes érésű fajták primőr tételeit lehet kóstolni. Brazsil Dávid elmondta: nemzetközi szinten 2018-ban 45-46 millió hektoliterrel több bort állítottak elő a termelők, mint amennyi a fogyasztás, ezért jelentős készlet halmozódott fel. Magyarországon júliusban 700-800 ezer hektoliterrel több bor volt a pincékben, mint szokott, ezért indították meg a zöldszüretet. Jelezte: a zölden leszedett fürtökért európai uniós forrásból tudtak fizetni azért, hogy a szőlő ne kerüljön a piacra. A főtitkár szerint idén körülbelül 4,6-4,8 millió mázsa szőlő termelésére számítanak, amiből várhatóan 2,8-3,2 millió hektoliter bort állítanak majd elő, de ez függ attól, milyen lesz az időjárás augusztus végén, szeptember elején, ugyanis a fajták nagy része közepes vagy késői érésű.

BOR

A fehérborok feldolgozó értékesítési ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A belföldön termelt fehérborok feldolgozó értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	36 710	...	...	...	...
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	25 373	19 295	19 223	75,8	99,6


...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A feldolgozó értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

BOR

A vörös- és rozéborok feldolgozó értékesítési ára Magyarországon (2018–2019)



Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

A belföldön termelt vörös- és rozéborok feldolgozó értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2018. 34. hét	2019. 33. hét	2019. 34. hét	2019. 34. hét/ 2018. 34. hét (százalék)	2019. 34. hét/ 2019. 33. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	24 715	19 571	26 967	109,1	137,8
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	29 598	18 627	25 221	85,2	135,4

Megjegyzés: A feldolgozó értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: NAIK AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: <https://pair.aki.gov.hu>)

ERDŐGAZDÁLKODÁS

JOGSZERŰ FAANYAG-KERESKEDELEMME A MAGYAR ERDŐK VÉDELMEÉRT (Nébih/magyarmezogazdasag.hu, augusztus 22.)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a magyar erdő- és favagyon, valamint a jogkövető faanyag-kereskedők védelme érdekében a hazai faanyag-kereskedelmi lánc egészét felügyeli. A hatóság az eddigi ellenőrzések tapasztalatai alapján összegezte a fatermékek jogszerű kereskedelmének alapvető követelményeit. Az összefoglaló tájékoztató ezentúl minden érdeklődő számára elérhető ([ITT](#)) a Nébih honlapján. A sikeres országfásítási program mellett kiemelten fontos az is, hogy Magyarország meglévő erdeiből és egyéb, fával borított területeiről csak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő ütemben, azokat nem veszélyeztető mértékben történjen a fakitermelés. Az illegális fakitermelések hatékony visszaszorítása érdekében elengedhetetlen a fatermékek nyomon követhető értékesítése.

MEGSZÓLALTAK AZ ERDŐ ORGONÁI, ELKEZDŐDÖTT A SZARVASBŐGÉS GEMENCEN (Sokszíniú Vidék, augusztus 23.)

Az erdőgazdaság egyedi programmal és felkészült szakemberekkel, túravezetőkkel várja mindazokat, akiket a szarvasok nászát hirdető gímszarvasbikák különleges bőgése érdekel. 2019. augusztus 30. és szeptember 14. között lovas fogattal és kisvasúttal lehet megközelíteni azokat az erdőrészeket, amelyek közelében jelentősebb gímszarvasbőgés várható. A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjából, Pörböllyről 17.30-kor indulnak a túrák. A kalandra vágyók először egy „Gímvallatás” elnevezésű programon hullajtott agancs- és bőgőkürt-bemutatót vesznek részt, majd Mosonyi Szabolcs „A gemenci szarvasok” című természetfilmjét tekintik meg. Nem mindennapi élményben lehet része mindazoknak, akik augusztus 30-án vesznek részt az erdőgazdaság lovas fogatos túráján, hiszen ekkor vacsorával és borkóstolóval egybekötött különleges program biztosít felejthetetlen emléket a szarvasbőgést hallgató turistáknak. A túrákon való részvételt gyerekek részére az erdőgazdaság általában nem ajánlja, hiszen ezek az események több órák és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. A Gemenc Zrt. ugyanakkor fontosnak tartja a természet megszerettetését, megismertetését és a környezeti nevelést, ezért egy alkalommal, 2019. szeptember 13-án külön a gyermekeknek szánt túrát szervez az erdei vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatóságot hamar megúno kicsiket. A program szervezői a túrákra csak előzetes bejelentkezés alapján tudják fogadni a kirándulókat. Részletek [ITT](#) érhetők el.

TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

EZ SOK MAGYAR FÖLDHASZNÁLÓT ÉRINT: FELSZÓLÍTÓ VÉGZÉSEKET KAPNAK A GAZDÁK

(agrorszektor.hu/NAK, augusztus 26.)

Nyár végétől várható, hogy azoknál a gazdálkodóknál, akiknél nem ellenőrizhető vagy nem egyértelműsíthető a benyújtott egységes kérelmükben szereplő területek földhasználata, ott a Magyar Államkincstár (MÁK) felszólító végzést küld számukra. A földhasználat igazolására szóló dokumentum lehet például egy szerződésmásolat, rokonsági igazolás, illetve minden olyan egyéb dokumentum, amely hivatalból nem lekérhető, ellenőrizhető, vagyis itt nem a földhasználati vagy tulajdoni lap beküldésére van szükség. A felszólító végzés alapján 10 napon belül nyilatkozatot kell tenni a gazdának a földhasználat igazolására. Ez a nyilatkozat a kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületén tehető meg: Elektronikus kérelembenyújtás/Egységes kérelem/Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2019 alatt. Jelszó nélkül elérhető ez a különálló mappa, ahol a felszólító végzés átvételét követő első naptól be lehet csatolni a földhasználatra vonatkozó dokumentumokat. Fontos változás, hogy 2019-ben a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzéseket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldik ki. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve – ebben az évben nem az érintett gazdák, hanem a képviselőik (meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket.

JÖVEVÉNYFAJOK A HAZAI VIZEKBE

(TudományPláza, augusztus 25.)

A biológiai invázió során egy területen új fajok jelennek meg más országból vagy földrésről, amelyek később dominánssá válhatnak és felboríthatják a környezet egyensúlyát. Lukács Balázs András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet (DKI) Tisza-kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa szerint az inváziós fajok túlnyomó többsége az emberi tevékenység hatására jelenik meg hazánkban. Legfőbb terjesztői a globális kereskedelem és a turizmus. A fajok kisebb százaléka természetes vektorokon, főként a madarak bélcsatornájában túlélve érkezik hazánkba. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy az idegenhonos fajok nagy része nem tud életben maradni az új területen, ha mégis, akkor több esetben nem válik inváziós fajjá, hanem az őshonos fajok közösségében részese lesz a táplálkozási hálózatnak. A globális felmelegedéssel szubtrópusi, trópusi fajok jelennek meg az országban. Mint mondta, az idegen fajok megtelepedését az is segíti, hogy élőhelyeinket „túlhasználjuk”, felszíni vizeink túlnyomó többsége meg van „bolygatva”. Egy inváziós faj megjelenése következtében csökkenhet például a terméshozam. Ugyanakkor pozitív hatása is lehet a jövevényfajok megjelenésének, hiszen a Balatonban élő inváziós kagylófajok jelentős szerepet töltenek be a víz szűrésében.

ÉSZAKI- ÉS DÉLI-SARKI TENGERI JÉG 2019 JÚLIUSÁBAN

(TudományPláza/MTI, augusztus 20.)

Ez a valaha mért legmelegebb júliusi hónap volt a világon az időjárási feljegyzések kezdete, 1880 óta – közölte az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA). A NOAA mérései szerint júliusban 0,03 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az előző legmagasabb, 2016-ban mért júliusi átlaghőmérsékletet. 2019 júliusában 0,95 Celsius-fokkal volt melegebb, mint a 20. századi júliusi átlaghőmérséklet. Az északi-sarki tengeri jég kiterjedése rekordalacsony volt, 19,8 százalékkal kisebb, mint a korábbi átlagos júliusi tengeri jégkiterjedés. Az antarktiszi tengeri jég kiterjedése 4,3 százalékkal volt kisebb, mint az 1981–2010 közötti átlagos jégkiterjedés.

TÁPANYAGELLÁTÁS

RÁJÖTTEK, HOGYAN NÖVELHETŐ A SZÓJA TERMÉSHOZAMA MŰTRÁGYA NÉLKÜL (agroinform.hu/purdue.edu, augusztus 21.)


Az amerikai Purdue Egyetem kutatói megállapították, hogy a szójanövény termése elméletileg jelentősen növelhető a növény gyökereivel szimbiózisban élő nitrifikáló baktériumokból álló csomók számának szabályozásával. A kísérletek egyértelműen bizonyították, hogy a csomók számának növelése a hektáronkénti terméseredmény növekedését vonja maga után. A kutatócsoport által legújában felfedezett génszerkesztési eljárás nyomán megoldható a légköri nitrogént megkötő rizóbium baktériumok gyökércsomóinak növelése, miután a csomók kapcsolatba lépnek a szójanövény génjeivel.

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2019. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(NAIK AKI Statisztikai jelentések, A mezőgazdasági inputok havi forgalma, 2019/7. szám)

A megfigyelt műtrágyákból a forgalmazók 2019 júniusában közel 30 százalékkal többet értékesítettek az előző hónaphoz képest. A múlt év júniusához képest azonban 12 százalékkal kevesebb fogyott a vizsgált műtrágyafélékből. A két legkeresettebb termék a mészammon-salétrom (MAS) és a MAP volt a tárgy hónapban, ugyanakkor a többi műtrágyából az elmúlt fél év adatai alapján – a szuperfoszfát kivételével – a legnagyobb volument vásárolták meg a gazdák. Az ammónium-nitrát felhasználása 1:10-hez alakult a MAS javára az idén júniusban. Az értékesítési árak – az ammónium-nitrát és a kálium-klorid kivételével – jellemzően csökkentek (1,7-15,2 százalékkal) az egy hónappal korábbihoz képest. Ezzel szemben 2018 júniusához viszonyítva az értékesítési árak emelkedtek a vizsgált műtrágyafélék esetében.

Az egyszerű és az összetett műtrágyák értékesítési átlagára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: NAIK AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

AZ EU KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

(vszt.hu/ Vetőmag, 2019. év 2. szám)

Megjelent a Szántóföldi növények 37. kiadásának 5. kiegészítése (C2019/205/01), valamint a Zöldségfajok 37. teljes kiadásának 4. kiegészítése (C2019/204/01). A frissítések, valamint a teljes listák elérhetők a <http://eur-lex.europa.eu/> weboldaltól a zárójelben lévő sorszámmal való kereséssel. Az Európai Bizottság honlapján egységes, naprakész adatbázis érhető el a Közös Fajtakatalógusban található szántóföldi és zöldségfajtaokról EU Plant fajtaadatbázis néven. A növényfajta fajtatulajdonosi és oltalmi helyzetét egyrészt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal honlapján az adatbázisok/e-kutatás résznél a Növényfajtaoltalom menüpont alatt található keresőlap, másrészt a Közöségi Növényfajtaoltalmi Hivatal honlapjának publikus kereső felületén ([ITT](#)) érhetik el.

TÁJFAJTA ZÖLDSÉGVETŐMAGOK INGYEN

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 27.)

Patvarci mángold, szentlőrincikáti fejes káposzta, trizsi zeller vagy éppen tápiószecsői vöröshagyma. Ezek csak a töredékei azoknak a zöldségfajtáknak, amelyek vetőmagjaiból mintát kérhetünk a kiskertbe, vagy akár a nagyobb gazdaságunkba is a tápiószelci Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központtól. Igaz, adminisztrációs díjat kell fizetni, és vállalni azt, hogy vezetjük a termesztési naplót, ám szaporíthatunk magunknak vetőmagot, ha egy-egy növényfajta beválik a területünkön. Mindez a szolgáltatás csak cseppnyi része azoknak a feladatoknak, amelyeket végez a most 60 éves intézet, amely a Kárpát-medence szántóföldi, zöldség-gyümölcs, dísz-, kultúrnövényeit, helyi és tájfajtaikat és azok vad rokon fajait a mintegy 130 ezer tételből álló gyűjteményben őriz. Az Európai Unióban a 8., a világban 17. legnagyobb génbank található Tápiószelén. A NöDiK 60. évfordulójára kiadott könyvből kiderül, hogy például kenyérbúzából 7714 tételt, paradicsomból 1968 tételt, veteménybabból 4117 tételt, vagyis különböző fajok rendkívül sokféle fajtaikat és egy-egy tájon kialakult változataikat őrzik.

NÖVÉNYVÉDELEM

MOBILTELEFONNAL SZINTE AZONNAL DIAGNOSZTIZÁLHATÓK A PARADICSOM BETEGSÉGEI

(agroinform.hu/phys.org, augusztus 21.)


Az Észak-karolinai Egyetem kutatói egy olyan hordozható készüléket fejlesztettek ki, amely a termesztés helyszínén képes kimutatni a paradicsom és egyéb növények betegségeit. Ezt a növényi szervezetben a betegség megjelenésekor keletkező illékony vegyületek (VOC) megjelenésével és mennyiségének mérésével lehet megállapítani, amelyeknek változása kimutatja a kórokozók jelenlétét és mobiltelefonra kapcsolva jelzi azt. A betegség gyanúja esetén elegendő a növényről egy levelet leszakítani és azt a műszer kémcsövébe helyezni, amely 15 perc alatt felfogja a keletkező VOC-vegyületeket és jelzi az eredményt.

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2019. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(NAIK AKI Statisztikai jelentések, A mezőgazdasági inputok havi forgalma, 2019/7. szám)

A növényvédő szerek közül a legnagyobb kereslet a gyomirtók iránt volt a tárgyhónapban, az előző hónaphoz képest azonban a felére csökkent a kereslete. A gombaölők és a rovarölők forgalma is lecsökkent, ez előbbié a tizedére, míg az utóbbi közel a felére esett. Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva az általunk megfigyelt szerekből 27 százalékkal több fogyott idén júniusban, mint tavaly ilyenkor. Az előző év azonos időszakához viszonyítva idén júniusban a gyomirtó szerek értékesítési ára 1-18 százalékkal (a Reglon Air kivételével), a rovarölőké 5-11 százalékkal, míg a gombaölőké 7-11 százalékkal emelkedett. 2019 májusához képest, a legnagyobb mérséklődés a Pictor árban volt tapasztalható, míg a Wing P ára 12 százalékkal volt magasabb a tárgyhónapban.

Egyes növényvédő szerek értékesítési ára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.

Forrás: NAIK AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése

EZÉRT HULLIK TÖMEGÉVEL A DIÓFA LEVELE

(agraraszektor.hu/agroforum.hu, augusztus 26.)

Az idei nyáron nagyon erős volt a napsugárzás, a nap égető, perzselő hatása pedig a diófaleveleket is károsíthatja. Ez lehet az egyik oka a tömeges levélhullásnak, hiszen a dió lombkoronájának felső levelein könnyedén felléphet az égető hatás. A szokatlan levélhullás másik oka a dió gyakori gombabetegsége lehet, mely a dió leveleit a teljes vegetációs időszakban fertőzheti az őszi lombhullásig. A dió gnomóniás betegsége a levelek lemezein kör vagy kerekített alakú barna foltokat okoz, a foltok sötétebb barna szegéllyel rendelkeznek, és a foltok közepe kivilágosodik. A rövid esős időszakok után a levelek tartós vizes állapota csak kedvez a gomba fertőzésének, emellett az esti vagy éjszakai órákban végzett öntözés párakicsapódást okoz a leveleken, ami szintén a gomba spóráinak csírázását és fertőzését váltja ki. A lehullott, fertőzött levelek folyamatos összegyűjtésével és megsemmisítésével csökkenthető a lomb vissza-fertőzése. Az őszi lombhullás után ajánlott a dió leveleit komposztálni vagy megsemmisíteni. Habár sokan úgy gondolják, a dió levele nem komposztálható, kiderült, hogy ez nem igaz. Érdekes külön tárolóban komposztálni a dióleveleket, mert lassabban bomlanak le, mint a többi lombhullató fa levele. Ez idő alatt azonban a levelekben található növekedésgátló anyagok a komposztálódási folyamat végére elbomlanak, és a talaj tápanyagdúsítására veszély nélkül, kiválóan alkalmasak. Különböző gombaölő szerek is használhatók a fertőzés megállítására, ilyenek a tebukonazol, a penkonazol, a difenokonazol és az azoxistrobin hatóanyag-tartalmú szerek.

ÖNVEZETŐ KOMBÁJN SAJÁT KÚTFŐBŐL

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 23.)


A magántulajdonú mezőgazdasági szolgáltató cékként működő holland HuizingHarvest a legnagyobb gépgyártók területének tartott fejlesztésbe vágott bele, és kísérleti projektként önvezetővé alakítanak egy egyszerű kivitelű, kínai gyártmányú kombájnt. A cég szerint a nem is annyira távoli jövőben a gyakorlatban is megjelennek csapatokban (swarm), összehangoltan működő mezőgazdasági gépek, és fontos lenne, hogy megfizethető, márkafüggetlenül használható technológiák is a termelők rendelkezésére álljanak. Rövidebb távon ennél szerényebb célokat tűztek ki, terveik szerint saját fejlesztésű kombájnjuk idén szeptemberben már képes lesz önállóan learatni egy kisebb táblát a cég telephelye mellett.

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2019. I. NEGYEDÉVBEN

(NAIK AKI Statisztikai jelentések, Mezőgazdasági gépek forgalma, 2019/2. szám)

Az előző évek mezőgép-értékesítési rekordjai után tovább bővült a mezőgéppiac: Magyarországon a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók 37,4 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket 2019 első negyedében, az alkatrészekre 11,9 milliárd forintot fordítottak. Az új mezőgazdasági gépek forgalma 17, az alkatrész-értékesítés 28 százalékkal volt nagyobb a 2018 első negyedévinél. A géppiaccaal párhuzamosan a lízingpiac is tovább erősödött. A kerek traktorok értékesítése 2019. I. negyedévben 12 százalékkal emelkedett a 2018. I. negyedévihez képest. A gabonakombajn-piac 11 százalékkal nőtt, 30 új arató-cséplő gép került a gazdaságokba idén márciusig, egy évvel korábban 27-et adtak el.

A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: NAIK AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

MALOM– ÉS SÜTŐIPAR

SÜTŐIPARI HŰTÉSI TECHNOLOGIÁK SVÁJCBÓL

(NAK, augusztus 24.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) támogatásával, a Magyar Pékszövetség szervezésében szakmai tanulmányúton vettek részt a sütőipar szereplői a világhírű Richemont Kompetenzzentrum svájci sütőipari oktatóközpontban, Luzernben 2019. június 12–16. között. A workshop célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek a nyersanyagminőség követelményeivel, a hűtési technológia funkciójával és a különböző hűtési technológiák működési elveivel, valamint a hűtési energiahatékonyság és a gazdasági számítás alapjaival. A bemutatott módszerek nagy része a kovászos technológián alapul, de olyan műszaki technológiai újítások és fejlesztések alkalmazásával, amit Magyarországon korlátozott számban használnak a pékek. A résztvevők megismerhettek négy olyan tésztavezetést és hűtéstechnológiai eljárást, amivel lehetőség nyílik sokkolás és kelesztés nélkül műszakot áthidalni, ezáltal lehetővé válik az éjszakai vagy éppen nappali felsütés lerövidítése. Bemutatták számukra, hogy a hűtés során a hűtőkelesztőből a különböző fázisokból kikerülő termékek milyen további kezelést és sütést igényelnek. A hűtés-kelesztési technológia teljes vertikumát pedig az üzemlátogatás alatt tapasztalhatták meg személyesen is. A megtekintett vállalkozások közül a kis-közepes üzemben cukrásztermékeket, snacktermékeket is előállítanak, így ezeknek a fagyasztásos módszerét is tanulmányozhatták a résztvevők.


JÓ SZÉNÁT JÓ HELYRE: HOGYAN TÁROLJUK A TÉLI SZÁLASTAKARMÁNYT?

(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 26.)

Ha meg szeretnénk őrizni a széna jó minőségét és beltartalmi értékeit, akkor a megfelelő tárolásról is gondoskodni kell. A bálázás alapvetően meghatározza a bálák felhasználhatóságát és tárolhatóságát. Manapság a legelterjedtebbek a különböző méretű körbálák a széna-előállításban. Sok helyen (főleg, ahol nincs olyan nagy mennyiségre szükség) máig is egyesével tárolják a körbálákat. Ennek a módszernek szinte egyetlen olyan íratlan szabálya, hogy a bálák semmiképpen se érjenek össze. Ahol összeérnek, ott a közük vezető csapadéktól felvizesedve megpenészednek. A legtöbb gazdaságban, ahol fedett tároló nincsen, helykihasználás szempontjából logikus módon kazalba rakva tárolják a bálákat. Ezzel valóban lehet helyet megtakarítani, azonban sokan még manapság is azon akarnak pénzt spórolni, hogy nem takarják le a kazlakat. A takaratlan, egymásra rakott körbálák közé és alá rengeteg csapadék bejut, megül, és az összes bála felvizesedik, megrohad ebben a nedves környezetben. A szénának akár a 40 százalékát vagy még többet is el kell dobni az ilyen rosszul tárolt kazlak esetében! A szálatakarmányokban a téli tárolás során bekövetkező beltartalmi minőségromlás ennél a tárolási formánál a legnagyobb, akár négy-szerese is lehet a fedetten tárolt szénáénak. Ma már bevált eszközök a légáteresztő textil takaróponyvák, melyek strapabíróak, és bár nem vízállóak, de vízlepergetőek. Építés szempontjából a legköltségesebb, azonban hosszú távon a leginkább veszteségcsökkentő megoldás a szénatároló. A fedett, jól szellőző, nem beázó tárolóépületekben szárazon elraktározott szénabálák esetében a veszteség gyakorlatilag nulla. Emellett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az ilyen módon tárolt kétéves széna tápértéke sem csökken számottevően az idő folyamán, tehát a tárolási idő is nyújtható anélkül, hogy a szálatakarmány minősége csökkenne.

CUKORIPAR

A fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: LIFFE


TALÁL-E MAGÁNAK PIACOT A CSERNOBILI VODKA?

(magro.hu/magyarmezogazdasag.hu, augusztus 22.)

Még csak egyetlen palack csernobili vodka létezik, ez az első fogyasztói termék, ami az egykori szovjet atomerőmű körüli elhagyatott területéről kerül ki. Az elkészítéséhez használt gabona és víz a Csernobil körüli lezárt zónából származik. Jim Smith professzor, az egyesült királyságbeli Portsmouthi Egyetem kutatója évek óta dolgozik a lezárt övezetben. Egy tudóscsoporttal együtt azt vizsgálják, hogyan regenerálódik a terület a nukleáris katasztrófa után. Az egyik kísérletükben rozst termesztettek, melyből lefőzték az Atomik nevű vodkát. Jim Smith professzor szerint a csernobili vodka pont annyira nem radioaktív, mint bármelyik forgalomban lévő társa. A lepárlás során ugyanis az esetleges szennyeződések a többi melléktermékkel együtt visszamaradnak. Hiába volt az alapanyagul szolgáló rozs és a csernobili tározóból származó víz enyhén szennyezett, a végterméket vizsgáló Southamptoni Egyetem radiológiai laborja nem mutatott ki belőle sugárzást. Az ukrajnai Hidrometeorológiai Intézet munkatársa, dr. Gennady Laptev szerint a cél az, hogy erről a nukleáris katasztrófa sújtotta területéről ne kelljen lemondani. Smith azt reméli a különleges származási hellyel rendelkező italtól, hogy az eladásából származó bevételből támogatni tudják a helyi közösségeket, a fennmaradó összeget pedig visszaforgatják a gyártásba. A lezárt zóna körüli települések lakói ugyanis nagy szegénységben élnek, nem jutnak megfelelő élelmiszerekhez, egészségügyi ellátáshoz és nincs elég munkahely sem. Smith szerint ugyanis a legnagyobb problémát a térségnek 30 évvel a katasztrófa után nem a sugárzás okozza, hanem a gazdasági fejlesztések hiánya.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

A mezőgazdasági termelői árak alakulása
(előző év azonos időszaka = 100 százalék)



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 37. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH adatok alapján NAIK AKI szerkesztés

AGRÁRGAZAT ÁLTALÁBAN

PARLAGFŰ KISOKOS: A NÉBIH INGYENES KIADVÁNYA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK (agroforum.hu, augusztus 17.)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az új tanévben is az általános iskolák figyelmébe ajánlja a Parlagfű kisokos című információs füzetet. A megújult formátumú, játékos kiadvány a 2–4. osztályos tanulók számára nyújt hasznos tudnivalókat hazánk legelterjedtebb allergén gyomnövényéről és a vele szembeni védekezésről. A kiadvány iránti igényeket 2019. szeptember 1-jétől várják a novenyvedelem@nebih.gov.hu e-mail-címre, iskolánként maximum 100 darabig terjedően. A Parlagfű kisokos letölthető a [Nébih honlapjáról](#) is.

VIGYÁZZUNK AZ ERNYŐS VIRÁGZATÚ NÖVÉNYEKKEL! (ostermelo.com, augusztus 1.)

A hazánkban gyakori vadon termő ernyősök közül a vadmurok, a pasztinák, a közönséges medvetalp, az erdei turbolya és az erdei angyalgökök, míg a termesztettek közül a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa és az édeskömény többszöri érintése is okozhat bőrgyulladást. A növények sejtneve a bőrfelületre kerülve égési sérülésre emlékeztető hólyagosodást idézhet elő, ezért az arra érzékenyek esetében nem árt a fokozott elővigyázatosság! Amennyiben az óvatosság ellenére a bőrfelületre jut az ernyős virágzatú növények sejtneve, minél hamarabb mossuk le, majd ruhával takarjuk az érintett felületet és kerüljük a napfényt! A hazánkban néhány helyen megtalálható kaukázusi medvetalp és Sosnowsky-medvetalp sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mert mindkét inváziós növény nagy mennyiségben tartalmaz furokumarinokat. Súlyos bőrgyulladást képesek kiváltani, az érintett felületen már egyszeri érintésük után is erősen fényérzékennyé válik a bőr. Az égési sérülésekre emlékeztető gyulladások, hólyagok megjelenésekor minél előbb orvoshoz kell fordulni. Fontos az orvosi kezelés, mert ennek hiányában a később létrejövő bíborszínű vagy fekete hegek évekig megmaradhatnak. Szembe kerülve a sejtnevedük átmeneti vagy akár végleges vakságot okozhat.

EGY NAP ALATT FELPÖRGETHETIK FEJLESZTÉSEIKET A HAZAI AGRÁRPIACOT MEGCÉLZŐ STARTUPOK (agroinform.hu/NAK, augusztus 22.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Design Terminal 2019. szeptember 22-ig várja azoknak a startupoknak a jelentkezését, akik rapid tanácsadással egy nap alatt akár tucatnyi agrár-, üzletfejlesztési vagy befektetési szakember bevonásával állítanák növekedési pályára vállalkozásukat. Olyan témákkal várják a csapatokat, amelyek fejlesztése hozzájárul a hazai mezőgazdaság versenyképességéhez. Az október 3-i rendezvényre [ITT](#) lehet jelentkezni 2019. szeptember 22-ig. A jelentkezésnek nem feltétele az agrárszakmai előképzettség vagy az agráripari tevékenység. Bárki jelentkezhet, akinek digitális innovációja elősegíti a hazai mezőgazdaság fejlesztését.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

AGRÁRSZEKTOR 2019: EXTRA KEDVEZMÉNY A SIÓFOKI CSÚCSKONFERENCIÁRA!
(portfolio.hu/NAK, augusztus 28.)

2019. december 4–5-én rendezi meg a Portfolio gazdasági portál a kétnapos Agrárszektor 2019 konferenciát, amely az év vége egyik legjelentősebb agrárgazdasági rendezvényének számít. Ezen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai 50 százalékos kedvezménnyel vehetnek részt. A rendezvényre most extra kedvezményes jegyárral lehet jelentkezni [ITT](#). Bővebb információk az eseményről [ITT](#).

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

TÖBB NAGY MAGYAR ÉDESSÉGGYÁRTÓ CSATLAKOZOTT A FENNTARTHATÓ PÁLMAOLAJ-KEREKASZTALHOZ

(Agro Napló, augusztus 17.)

Mivel a tudatos fogyasztók érzékenyen vizsgálják a termékek pálmaolaj-tartalmát, így már a világon számos gyártó vállalta, hogy csak fenntartható pálmaolajjal dolgozik – közölte a Magyar Édességgyártók Szövetsége (MÉSZ). A magyar vállalatok közül csatlakozott a nemzetközi szervezethez a Cerbona, az Eispro, a Göteborgs, a Házisweets, a Ferrero, az Intersnack, a Mars, a Mondelez és a Nestlé; továbbá több más magyar cég – amely szintén tagja a Magyar Édességgyártók Szövetségének – csak a Fenntartható Pálmaolaj Kerekasztal (RSPO) által minősített pálmaolajat szerez be. A Magyar Édességgyártók Szövetsége a kérdéskörrel kapcsolatban ajánlásokat fogalmazott meg. Ezek: a pálmaolaj felhasználásának nemzeti szintű szabályozása esetén az iparágat a fenntartható pálmaolaj felhasználásának irányába terelni általános tiltások helyett az iparág versenyképességének megőrzése érdekében. A fenntartható pálmaolaj-felhasználás auditálása évente és cégenként mintegy nettó 500 ezer forint költséget jelenthet, ami a hazai tulajdonú kkv-k számára jelentős kiadás. A magyar édesipari kkv-k számára ezért erre a célra többletforrást kell biztosítani. Magyarország, mint az Európai Unió tagja, tagságát és helyzetét felhasználva kezdeményezzen európai szintű nyomásgyakorlást (minősítés megkövetelése, importkorlátozás) azokra a felhasználó országokra, illetve gyártókra, ahol a fenntartható pálmaolaj részesedése alacsony, és az alapanyagot ellenőrizetlen forrásból szerzik be

AGGASZTÓ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK A NAGY ÉLELMISZERTESZTEN: EZEKEL VANNAK TELE A BOLTOK

(MTI/agrarszektor.hu, augusztus 22.)

Az ausztráliai George Institute for Global Health egészségtudományi intézet a világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatásában az országban érvényben lévő értékrendszert vette alapul, amely az élelmiszerek tápértékét, só-, cukor-, telítettzsír-, fehérje-, kalcium- és rosttartalmát méri a legkevesbé egészségestől (fél pont) a legegészségesebbig (öt pont). A brit kényelmi élelmiszerek érték el a legmagasabb pontszámot, 2,83 pontot, utána az amerikai (2,82) és az ausztrál (2,81) élelmiszerek következnek a rangsorban. Az indiai élelmiszerek kapták átlagosan a legkevesebb, 2,27 pontot, előttük a kínaiak (2,43) és a chileiek (2,44) végeztek. Elizabeth Dunford, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények aggodalomra adnak okot a kényelmi élelmiszerekkel szemben. Globálisan egyre több feldolgozott élelmiszert fogyasztanak, és ez aggodalomra ad okot, mivel az áruházláncok polcai tele vannak magas zsír-, cukor- és sótartalmú ételekkel, amelyek megbetegíthetik a fogyasztókat. Az eredmények azt mutatják, hogy a szegényebb nemzetek esetében érzékelhetők a leginkább a legegészségesebb élelmiszerek egészségre hátrányos következményei – magyarázta.

A FELDOLGOZÓIPARI CÉGEKET SEGÍTI AZ IRINYI-TERV ÚJ PÁLYÁZATA

(NAK/MTI, augusztus 26.)

Megjelent az Irinyi-terv iparstratégiai támogatási programjának új kiírása, a 2,5 milliárd forintos keretre szeptember 2. és 23. között pályázhatnak az akár élelmiszeriparban érdekelt kis- és középvállalkozások. A programban a feldolgozóipar vállalatainak technológiai megújulását támogatják. A legnagyobb elnyerhető összeg 400 millió forint, a legkisebb projekt 100 millió forintos lehet, amihez minimum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás kapható. A pályázati tájékoztató és a jelentkezési lap [ITT](#) érhető el.

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

TANULJUNK EGYÜTT: A VÖRÖSÁRUGYÁRTÁS A KÖVETKEZŐ PROGRAM (NAK, augusztus 27.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Élelmiszeripari Igazgatóságának „Tanuljunk együtt!” program-sorozata tovább folytatódik: 2019. október 4-én a párizsifélék gyártásában mélyedhetnek el az érdeklődő tagok a Debreceni Egyetemen. A részletes programtervet tartalmazó meghívó [ITT](#), a regisztrációs link [ITT](#) érhető el. A programon való részvétel rendezett kamarai tagság mellett ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Az utazás költsége a résztvevőket terheli. A programokon alkalmanként maximum 8 fő részvételét tudják biztosítani, ezért a regisztráció nem jelent automatikus részvételi lehetőséget. Az érdeklődők további információkat Polczer Katalin élelmiszeripari szakértőtől kaphatnak a polczer.katalin@nak.hu címen vagy a +36 70 490 50 80-as telefonszámon.

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

HATALMAS LEHETŐSÉG: ÓRIÁSI ÁZSIAI PIAC NYÍLHAT MEG A MAGYAR SERTÉSHÚS ELŐTT

(agrarszektor.hu/MTI, augusztus 23.)


A magyar sertéshús thaiföldi exportjának engedélyezéséről és a sertéspestis elleni sikeres magyar intézkedésekről tárgyaltak Budapesten a thaiföldi agrártárca, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) képviselői. A KKM külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosa, Budai Gyula azt indítványozta a thaiföldi szakembereknek, hogy a sertéshús esetében is engedélyezzék Magyarországnak a regionalizációt. Ez a közlemény szerint azért fontos a magyar exportőröknek, mert egy Magyarországot esetlegesen érintő sertéspestisjárvány esetén a thai hatóságok csak a fertőzött régióból tiltanák meg a szállítást, nem automatikusan az egész ország területéről. A miniszteri biztos rámutatott, hogy Bangkok 2018 decemberében, a madárinfluenza esetében, a baromfihús exportjánál már megadta ezt a könnyítést.

ÉLELMISZER-KÜLKERESKEDELEM

(KSH-adatok alapján NAIK AKI szerkesztés, augusztus)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 13,3 százalékkal, importértéke 7,7 százalékkal, az egyenleg pedig 24,9 százalékkal nőtt 2019 első öt hónapjában az előző év hasonló időszakához képest. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 4013,5 millió eurót, behozatalának értéke 2584 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 1429 millió euró, 285 millió euróval több, mint a 2018. január–május időszakban volt.

Az agrár-külkereskedelem havonkénti alakulása



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH adatok alapján NAIK AKI szerkesztés

Felelős kiadó:



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
H-1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Telefon: (+36 1) 802-6100
www.nak.hu
piac@nak.hu

A kiadványt összeállítja és szerkeszti:



NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.
Telefon: (+36 1) 217-1011
www.aki.naik.hu
aki@aki.naik.hu