2021/32. HÉT

NAK PIACI
ÉS ÁRINFORMÁCIÓK

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PIACFIGYELŐ HÍRSZOLGÁLATA

Növénytermesztés







NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Agrárközgazdasági Intézet

KÖSZÖNTŐ



Tisztelt Tagunk!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) legfontosabb feladata, hogy hasznos és értékteremtő szolgáltatásokkal segítse tagjait. Ezek egyike piacfigyelő hírszolgálatunk, a NAK Piaci és Árinformációk.

Heti rendszerességgel frissülő összeállításunk célja, hogy hozzájáruljunk tagjaink magas színvonalú, naprakész informáltságához és ezen keresztül megalapozott üzleti döntéseihez. Kiadványunkban ágazatonként rendszerezve nyújtjuk át Önnek az adott hétre vonatkozó legfrissebb piaci és szakmai információkat – külön a növénytermesztési és az állattenyésztési szektorra.

Felhívom figyelmét, hogy a korábban megjelent összeállítások is folyamatosan elérhetők a NAK honlapján található archívumban.

Őszintén remélem, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk Önnek nyújtani munkájához, vállalkozása sikerességéhez. Visszajelzéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a piac@nak.hu e-mail címre.

Üdvözlettel:
Győrffy Balázs

TARTALOMJEGYZÉK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 4
BÚZA 5
KUKORICA 11
EGYÉB GABONAFÉLÉK 15
NAPRAFORGÓMAG 18
REPCEMAG 20
SZÓJA 24
BURGONYA 26
GYÜMÖLCS 27
ZÖLDSÉG 29
SZŐLŐ 32
BOR 34
ERDŐGAZDÁLKODÁS 37
TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 39
TÁPANYAGELLÁTÁS 40
VETŐMAG 42
NÖVÉNYVÉDELEM 43
AGROTECHNIKA 45
MALOM- ÉS SÜTŐIPAR 47
CUKORIPAR 48
ITALGYÁRTÁS 49
AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN 50
ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN 53
ÉLELMISZER-KERESKEDELEM 55

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AKI	Agrárközgazdasági Intézet
AKI PÁIR	Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer
BÉT	Budapesti Értéktőzsde
CME/CBOT	Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade (*Chicagói Árutőzsde*)
EU	European Union (*Európai Unió*)
AM	Agrárminisztérium
FN-bor	Földrajzi jelzés nélküli bor
FOB	Free on board (*költségmentesen a hajó fedélzetére*)
HNT	Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
IGC	International Grains Council (*Nemzetközi Gabonatanács*)
KSH	Központi Statisztikai Hivatal
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange (*Londoni Nemzetközi Határidős és Opciós Tőzsde*)
Euronext/MATIF	Marché à terme d'Instruments Financiers (*Párizsi Árutőzsde*)
MNB	Magyar Nemzeti Bank
MTI	Magyar Távirati Iroda
OEM-bor	Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor
OFJ-bor	Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor
USDA	United States Department of Agriculture (*az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma*)
WUWM	World Union of Wholesale Markets (*a Világ Nagybani Piacainak Szövetsége*)

BÚZA

ÓRIÁSI BÚZATERMÉS A BRITEKNÉL
(mezohir.hu, augusztus 5.)

Visszatértek a korábbi magas termésszintekhez a britek, 50 százalékkal ugrott a búza idei mennyisége a tavalyi eredményhez képest. A szigetországban is hideg és száraz volt az április, amit hűvös és nedves május követett. Júniusban és júliusban meleg volt az időjárás, ekkor már erős záporok is öntözték a földeket. A tenyészidőszakban összességében alacsony volt a gyom-, kártevő- és kórokozónyomás, így nemcsak bőséges, de jó minőségű is lett a termés. Az Egyesült Királyság búzatermése az előrejelzések szerint idén eléri a 15 millió tonnát. Ha becslés igaznak bizonyul, akkor ez több mint 5,3 millió tonnás (bő 50 százalékos) többletet jelent a 2020-as év terméséhez képest. A jelenlegi számok alapján most 850 ezer tonna búza exportjára nyílik lehetősége az országnak. Az árpát az Egyesült Királyságban egészen áprilisig vetik, így a teljes termés még messze nincs betakarítva. A jelentések szerint jó állapotban vannak az állományok, így az előzetes becslések 7,2 millió tonna terméssel számolnak. Az árpa igen fontos exportcikk az országban, aratás után 1,1 millió tonna termény indulhat el a kikötőkből. Ez 200 ezer tonnával lenne kevesebb a tavalyi mennyiségnél.

KISEBB BÚZATERMÉST VÁRNAK OROSZORSZÁGBAN
(agroforum.hu, augusztus 6.)

A Sovecon, az egyik vezető moszkvai mezőgazdasági tanácsadó cég jelezte, hogy csökkentette előrejelzését, mivel az orosz statisztikai szolgálat a múlt héten 15,6 millió hektárra jelentette a betakarítás előtti őszi búza vetésterületét, szemben a Sovecon által korábban becsült 16,8 millió hektárral. „A piac jellemzően alábecsüli Oroszország őszibúza-vetésterületét. Idén ez nem így van, az enyhe tél ellenére váratlanul kis betakarítás előtti őszibúza-vetésterületet mutattak ki” – mondta Andrej Sizov, a Sovecon vezetője. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, elsősorban Afrikába és a Közel-Keletre szállít. Idén több régióban száraz időjárás sújtotta a termést, főleg ott, ahol a gazdák jelenleg betakarítják a gabonát – számolt be a nemzetközi mezőgazdasági szaksajtó a brit Thomson Reuters hírügynökségre hivatkozva. A júliusi forró és száraz időjárás további tényező volt az előrejelzés leminősítése mögött, mivel befolyásolta a tavaszi búza és egyes esetekben az őszi búza termését – hívta fel a figyelmet a Sovecon. „Az őszi búza termése a várakozások alatt van a központi területeken és a Volga-völgyben. A Volga-völgy tavaszi búza hozamára vonatkozó kilátások romlottak, különösen a régió keleti részén, ahol a nedvességtartalék évtizedes szinten a legalacsonyabb volt” – tette hozzá a Sovecon. Az IKAR, egy másik moszkvai székhelyű tanácsadó cég, 3 millió tonnával 78,5 millió tonnára csökkentette az orosz 2021-es búzatermésre vonatkozó előrejelzését a közép- és a volgai-régió alacsony hozamai miatt. Korábban az orosz állami meteorológiai szolgálat is az alacsonyabb várható termésre hívta fel a figyelmet.


BÚZA

CSALÓDOTT NÉMETEK
(mezohir.hu, augusztus 7.)

A viharok és esők lelassították a német búza betakarítását, nagy lemaradásban vannak a kombájnok. Az eddigi hozameredmények elmaradnak a várakozásoktól – adta hírül a Német Parasztszövetség (DBV). A regionális különbségek is nagyok. Egy biztos: annál, amit júniusban láttak az elemzők, 15 százalékkal már kevesebb búza lesz. A korábban várt 23 millió tonnás eredmény helyett most inkább 21 millió tonnára van kilátás. Ezzel ugyan megütné a tavalyi szintet a termés, de alatta maradna az elmúlt öt év 22,3 millió tonnás átlagának. Az őszi árpát szinte teljesen learatták. Az átlagos hozam 7,1 tonna, a teljes mennyiség csaknem 9 millió tonna a DBV adatai szerint. Ez valamivel több, mint az ötéves átlag, inkább ahhoz képest jelent csalódást, hogy a betakarítás elején még 9,3 millió tonnára becsülték a várható mennyiséget. A szakemberek úgy vélik, a hűvös tavasz lehet az oka annak, hogy az árpa inkább a szárát növesztette, és nem a magokba fektette az energiáit. A repce sem hozta a tőle elvárt számokat a betakarítás után. Az átlagtermés az új becslések szerint 3,5 tonna lehet, ami csak egy hajszállal lenne jobb, mint a tavalyi 3,45 tonna volt. Ebben a kultúrában a betakarítás előtt még 3,7 tonnásnak látszottak a táblák.

BÚZA

Az étkezési búza és a takarmánybúza termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A búza termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Étkezési búza	53 726	67 379	67 474	125,6	100,1
Takarmánybúza	51 777	64 911	66 906	129,2	103,1

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

BÚZA

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói és a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 08. 12.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12./ 2020. 08. 12. (százalék)	2021. 08. 12./ 2021. 08. 05. (százalék)
CME/CBOT	180	262	277	153,4	105,7
Euronext/MATIF	209	266	289	138,4	108,4

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

BÚZA

A malmi búza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC


A malmi búza nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 07. 15.	2021. 07. 22.	2021. 07. 29.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.
Bulgária, Dobrich (DEPPROD)	–	–	–	174	187
Németország, Hamburg (DEPSILO)	229	225	217	213	232
Franciaország, Rouen (DELPORT)	197	198	216	214	231
Románia, Constanța (FOB)	219	207	208	204	203
Ukrajna (FOB)	185	197	199	212	–

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC

BÚZA

A takarmánybúza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság

A takarmánybúza nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 07. 15.	2021. 07. 22.	2021. 07. 29.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.
Bulgária, Dobrich (DEPPROD)	174	169	169	169	179
Németország, Hamburg (DEPSILO)	229	225	233	209	220
Hollandia, Rotterdam (CIF)	206	206	219	230	229
Románia, Oltenia (DEPSILO)	169	–	176	163	–

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; CIF – költség, biztosítás és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő).
Forrás: Európai Bizottság


KUKORICA

A TERMÉS REKORDGYANÚS, MÉGIS CSÚCSON A KUKORICAÁRAK
(agroinform.hu, augusztus 9.)

Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó szereplője a kukoricatermesztés területén. Az utóbbi időben jelentősen megváltoztak a termesztési és értékesítési feltételek is: új szereplők jelentek meg a piacokon és a klímaváltozás is újabb kihívások elé állítja a magyar gazdálkodókat. Bár itthon nem, de globálisan jó kilátások vannak arra, hogy a 2021-es évet is a kukoricatermesztés rekordévei között tartsák majd számon. A feldolgozóipari szereplők számára nagyon fontos, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag rendelkezésre álljon a gyártáshoz. Nagyon sok piaci történés befolyásolta az árszintek emelkedését. „Hogy csak párat említsek: Kína »éhsége«, a tárolók feltöltése, valamint az újonnan létesített több ezer sertéstelep kiszolgálása. Emellett a nyersanyagok, alapanyagok és energiahordozók árainak trendszerű emelkedése, ezzel párhuzamosan a globálisan »felpörgő« infláció, a kifeszített kereslet és a korlátos szállítási kapacitások, a Covid esetleges újabb hullámának egyelőre kiszámíthatatlan mértéke és hatása” – mondta Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezetője. „A hazai feldolgozók jól fedezettek alapanyaggal, a Hungranánál már javában az új kukorica lekötésén dolgoznak. Ám az elmúlt időszak igen költséges kukoricaárai minket is érintenek, nem beszélve a takarmánygyártókról, forgalmazókról. A magas alapanyagárszintek magasabb termékárakat vonnak maguk után, amelyek végül a végtermékekben is megmutatkoznak, komoly drágulást hozva az élelmiszerárakban. Ennek hatását már érezzük” – tette hozzá Reng Zoltán. A Hungrana Kft. vezetője szerint jelenleg különösen nehéz megjósolni a kukoricaárak középtávú alakulását, hiszen az elmúlt időszakban tapasztalható éles napi elmozdulások az esetlegesen kialakuló irányokat rendre eltérítik. „Összességében úgy mondanám, hogy elég »idegesek« a piacok. Talán a nyár végén jöhet ebben egy kis változás, amikor már a virágzás hazánkban és Európában is megtörtént, és látszik már a várható termés, kiadják az újabb előjelzéseket, az országonként várható termésadatokat. Ez adhat a piacoknak egy olyan támaszt, ami az árszinteket lefelé mozgathatja. A 70-es években sikeres kutatás-fejlesztések és technológiai fejlesztések zajlottak Magyarországon, amelynek eredményeképpen hazánk iparszerűen és nyereségesen termesztette a tengerit, ezzel meghatározó szereppel bírt Európában. Magyarország azóta is jelentős kukoricatermelő, az egyik legnagyobb exportőr az Európai Unióban. A hazai feldolgozás szerkezete azonban megváltozott az elmúlt évtizedekben: a korábban inkább az állattartás takarmányozása céljából termesztett növényt manapság már főleg az ipar dolgozza fel az ország határain belül, és így hozzáadott értékkel kerülhet a piacokra. A megtermelt felesleg pedig a környező országokban kerül értékesítésre. Az igény a hazai kukorica iránt tehát nőtt, ezzel a növekedéssel azonban nem járt együtt a termésnövekedés, legalábbis nem a megfelelő ütemben. A termőterület nagysága változatlan, továbbra is kb. 1 millió hektáron termelünk tengerit, és az elmúlt években mindig rekord vagy rekord közeli éves terméshozammal zártuk az esztendőt. A világban azonban hatalmas változások mentek végbe, egyre több országban termelnek igen jól és versenyképesen kukoricát, így a magyar gazdáknak már a franciák mellett az ukrán, a brazil és akár az amerikai termelők is versenytársaivá váltak” – mondta a szakember. „A klímaváltozás sem könnyíti meg a gazdálkodók életét, kiszámíthatatlanabbá teszi a mezőgazdasági termelést, a szélsőségesebb időjárás megnehezíti és labilissá teszi a kukoricatermesztés nyereségességét, ezáltal a hosszú távú, potenciális és versenyképes fejlődést. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás egy nagyon komoly probléma, a növényeket »stresszessé« teszi, ezáltal pedig érzékenyebbek lesznek a kórokozókra. A magyar gazdáknak arra kell felkészülniük, hogy a nagy kukoricatermelő országok egyre több terményt fognak piacra dobni, ezzel pedig kiszoríthatják a magyar tengerit a két évtizede megszerzett piacairól. A fókuszt a hazai gazdálkodóknak az eredményes és fenntartható gazdálkodásra kell helyezniük, ez lehet a jövőben a sikerük kulcsa.”

KUKORICA

A takarmánykukorica termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A takarmánykukorica termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Takarmánykukorica	46 907	84 637	69 909	149,0	82,6

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

KUKORICA

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 08. 12.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12./ 2020. 08. 12. (százalék)	2021. 08. 12./ 2021. 08. 05. (százalék)
CME/CBOT	124	219	223	180,3	102,1
Euronext/MATIF	192	355	260	135,4	73,3

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

KUKORICA

A takarmánykukorica nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmánykukorica nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 07. 15.	2021. 07. 22.	2021. 07. 29.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.
Bulgária, Pleven (DEPPROD)	217	207	207	207	207
Franciaország, Bordeaux (DELPORT)	–	252	258	279	–
Románia, Constanţa (FOB)	253	256	258	254	–
Fekete-tenger (FOB)	228	231	229	225	–

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC


EGYÉB GABONAFÉLÉK

A CIROK VÁLTOZATOS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI
(magro.hu, augusztus 7.)

Azon túl, hogy a cirok a piacon számos formában és célra értékesíthető, mint például a humán étkezés, az állati takarmányozás, a bioenergia és a bioüzemanyagok; a felhasználási lehetőségei még az eddig ismertnél is sokkal szerteágazóbbak. Minden évben újabb, koraibb és nagyobb hozamú fajták nemesítése színesíti az egyre bővülő cirokválasztékot. Ennek köszönhetően a cirokkultúra folyamatosan terjed a mérsékelt égövi, elsősorban az északi féltekén található termőterületeken. Az alacsony víz- és inputanyag-igényhez társuló genetikai fejlődés révén a cirok remek esélyt ad arra, hogy az agáripari szereplők és a termelők helyi és fenntartható módon tudjanak együtt dolgozni – írta a Sorghum ID. Szén-dioxid-megkötő képességének köszönhetően a ciroknak még száraz időjárási körülmények között is hatékonyabb a fotoszintézise, sűrű és mélyre hatoló gyökérzete pedig képessé teszi arra, hogy hatékonyabban tudja felvenni és felhasználni a tápanyagokat a talajból. Mivel jól hasznosítja a talajban található tápanyagokat, a cirok könnyen termeszthető műtrágya nélkül. A betegségekkel és kártevőkkel szembeni jó védekezőképességének köszönhetően alacsony a növényvédőszer-igénye. A cirokszemekből készíthető humán élelmiszer és állati takarmány is, illetve a keményítő átalakításával első generációs bioüzemanyag is. A ciroknövény levele szilázs formájában az állati takarmányozásban hasznosítható, valamint kapcsolt energiatermelésre és első generációs bioüzemanyag előállítására használható. A ciroknövény szárában található léből vízoldékony cukrok vonhatók ki, amelyekből közvetlen erjesztéssel első generációs bioüzemanyag állítható elő. A kipréselt szár egyrészt az állati takarmányozásra, másrészt pedig kapcsolt energiatermelésre vagy második generációs bioüzemanyag előállítására hasznosítható, de papír vagy trágya is készíthető belőle. A teljes ciroknövény felhasználásával szerves trágya készíthető, illetve metanizálásra is hasznosítható. A cirok genetikai sokszínűségének és az európai nemesítésnek köszönhetően számos olyan cirokfajta létezik, amelynek nagyon jó a biomasszahozama és/vagy összetételénél fogva többféle stratégiának is megfelel a bioenergia terén: a keményítő átalakítása, a szárban található cukrok felhasználása, illetve a lignocellulóz biomassza hasznosítása. A ciroknak nagyon magas, például a kukoricáéhoz hasonlítható az energiahozama. Az első generációs etanol előállításához felhasznált cirok melléktermékei ráadásul több formában is figyelemre méltó piaci lehetőségeket kínálnak. A cirok minden bizonnyal az a kultúra, amely a leggyorsabban fogja a genetikai nyereségeket a bioenergia-termelés javára fordítani – írták.

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A takarmányárpa termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Takarmányárpa	44 077	59 790	61 155	138,8	102,3

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmányárpa nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 07. 15.	2021. 07. 22.	2021. 07. 29.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.
Bulgária, Burgas (DEPPROD)	–	174	174	174	174
Németország, Hamburg (DEPSILO)	186	180	200	190	209
Franciaország, Rouen (DELPORT)	203	189	190	208	208
Románia, Muntenia (DEPSILO)	179	177	175	174	170
Fekete-tenger (FOB)	178	180	186	195	–


Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC

NAPRAFORGÓMAG

HARMADÁVAL NŐHET A ROMÁN OLAJOSMAG-TERMESZTÉS
(blog.syngenta.hu, augusztus 6.)

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) az olajnövény-termelés (napraforgómag, repce és szója) 36 százalékos növekedését becsüli Romániában. Ez összesen 4,2 millió tonna terményt jelent kedvező időjárási viszonyok közepette. Románia összesen mintegy 2,6 millió tonna olajos magot exportálhat, ami 43 százalékkal haladja meg az ebben a hónapban véget érő 2020/2021-es gazdasági évre becsült 1,8 millió tonnás szintet. A szakértők arra számítanak, hogy a repcetermelés 59 százalékkal, a napraforgó-termelés 29 százalékkal növekszik az országban. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának adatai szerint a globális napraforgótermés 50,04 millió tonnát tett ki 2020-ban, ami meghaladja a 2019-es 49,46 millió tonnás termést, de elmarad a 2018-as 54 millió tonnától.

Az ipari napraforgómag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


Az ipari napraforgómag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Ipari napraforgómag	107 399	157 978	180 327	167,9	114,2

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

NAPRAFORGÓMAG

A napraforgómag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC

A napraforgómag nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 07. 14.	2021. 07. 21.	2021. 07. 28.	2021. 08. 04.	2021. 08. 11.
EU, Bordeaux (FOB)	602	600	601	609	616
Ukrajna (FOB)	725	725	620	630	547

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

REPCEMAG


CSÚCSON A REPCE ÁRA

(nepszava.hu, augusztus 9.)

„Rekordmagas a repce ára, ami miatt több más termékkel együtt várhatóan drágább lesz az étolaj, a margarin és a bioüzemanyag is. A rendkívüli áremelkedés fő oka, hogy Kína felvásárolta az ukrán repcét és az abból készült termékeket is, így nem jutott az európai piacra" – magyarázta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Ez először tavaly ősszel történt meg, azután jóval többet kellett fizetni az értékes ipari növényért. A tonnánkénti ár a korábbi 110–120 ezer helyett jelenleg 185–195 ezer forint között mozog. A nagy kereslet az unió behozatali lehetőségeit is korlátozza. A nyugat-európai tőzsdéken a repce tonnánkénti ára meghaladja az 520 eurót, és nem tudni, hol áll meg. Ez legfőképp az élelmiszeriparban érezteti hatását, de az építőiparban is drágábbak már a repceolajat tartalmazó festékek. Egy decemberi ügylet jól bizonyítja, hogy az ázsiai ország tudatosan raktároz. Akkor olajnövényből ugyanis több mint kétszeresére, 1,2 millió tonnára növelte vásárlását, és a szántóföldi termények közül búzából és kukoricából is stratégiai mennyiségeket spájzolt be. A repce jelentős áremelkedését az is befolyásolta, hogy a világ legnagyobb termelőjének és eladójának számító Kanada készletei szűkösek. Az idén már fél évvel az aratás előtt kiürültek a tárolóhelyek, mert a tavalyi az utóbbi öt év legszerényebb termése volt, majd jött a 85 éve nem látott 46 Celsius-fokos meleg júliusban, ami az észak-amerikai állam betakarításra váró termését is tönkretette. Nem tudni, a szélsőséges időjárás mekkora veszteséget okozott, de a piacon már elindította a spekulációt. Az extrém hiányt fokozza, hogy a kőolaj drágulása miatt nagyon nagy a kereslet olajnövényekre, amelyek a biodízel előállításának alapanyagául szolgálnak. A repce kedvezőbb tulajdonságai miatt a napraforgónál is kapósabb, mivel alacsonyabb a károsanyag-kibocsátása és tárolni is könnyebb. „Nálunk is kevesebb a repce, ebben az évben körülbelül 700 ezer tonna termett itthon, ami 18 százalékkal elmarad a tavaly betakarított mennyiségtől" – mutatott rá Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára. A gyengébb termés – ami a hűvös és csapadékos tavasz miatt a jónak számító 3-3,5 helyett csupán 2-2,5 tonna volt hektáronként – ugyanakkor szerinte nem elégséges indok a jelentős áremelkedésre. További ok, hogy a megugrott kereslet következtében a repce többségében külföldre – leginkább németországi feldolgozóüzemekbe – kerül, ahová folyamatosan viszik az előre lekötött szállítmányokat. Fontos figyelembe venni azt is, hogy a repce a szója alternatívája. Szakemberek a jövő növényi fehérjeforrásaként tartják számon, emiatt világpiaci ára folyamatosan együtt mozog a szójáéval. Még nem tudható, hogy Dél-Amerikában miként alakul a szója ára, de ha nő – és erre jóval nagyobb az esély –, akkor ezt a fogyasztó nálunk is megérzi majd az olajnövényekből készült termékek drágulásából.

REPCEMAG

A repcemag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A repcemag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Repcemag	125 884	174 302	180 491	143,4	103,6

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

REPCEMAG

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: Euronext/MATIF


A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 08. 12.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12./ 2020. 08. 12. (százalék)	2021. 08. 12./ 2021. 08. 05. (százalék)
Euronext/MATIF	442	639	652	147,5	102,2

Forrás: Euronext/MATIF

REPCEMAG

A repcemag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC


A repcemag nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 07. 14.	2021. 07. 21.	2021. 07. 28.	2021. 08. 04.	2021. 08. 11.
Ausztrália (FOB)	561	557	575	584	595
Kanada (FOB)	778	766	775	767	783
EU, Moselle (FOB)	642	625	638	625	651
Ukrajna (FOB)	643	633	633	633	640

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

SZÓJA

A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT


A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 08. 12.	2021. 08. 05.	2021. 08. 12.	2021. 08. 12./ 2020. 08. 12. (százalék)	2021. 08. 12./ 2021. 08. 05. (százalék)
Szójabab	327	515	515	157,4	99,9
Szójadara	311	393	392	125,9	99,6
Szójaolaj	705	1 377	1 400	198,5	101,7

Forrás: CME/CBOT

SZÓJA

A szójabab nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC


A szójabab nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 07. 14.	2021. 07. 21.	2021. 07. 28.	2021. 08. 04.	2021. 08. 11.
Argentína, Up River (FOB)	547	543	538	525	538
Brazília, Paranagua (FOB)	564	560	557	546	549
US Gulf (FOB)	567	564	561	551	538
Ukrajna (FOB)	655	610	550	560	580

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

BURGONYA

A belföldi termesztésű burgonyafajták bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


GYÜMÖLCS

Néhány belföldi gyümölcsfaj 32. heti értékesítési árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskeres-kedelmi láncok
	Budapesti Nagybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Piros ribiszke	1 350	900	2 000	980	–	3 600	–
Málna	1 750	2 500	3 000	2 990	–	4 200	–
Szeder	1 550	–	3 000	1 690	1 900	4 800	–
Kajszi	750	–	650	798	750	1 000	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

Néhány belföldi termesztésű gyümölcsfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2021. 32. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

A PIROS RIBISZKE ÉS A SZEDER ÁRA EMELKEDETT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN
(AKI PÁIR)

A 32. héten néhány gyümölcs ára csökkent az egy évvel korábbihoz képest: a nyári almát kilogrammonként 250 forintért (–29 százalék), a Cacanska lepotica szilvafajtát 250 forintért (–17 százalék), a kajszit 750 forintért (–12 százalék) kínálták. A többi gyümölcs ára emelkedett, a legnagyobb mértékben a piros ribiszkéé (+40 százalék) és a szederé (+39 százalék).

GYÜMÖLCS

PROGNOSFRUIT ALMA- ÉS KÖRTETERMELÉSI ELŐREJELZÉSEK
(NAK, augusztus 9.)

A 2021. évi Prognosfruit konferencia európai alma- és körtetermés-előrejelzése szerint az almatermés 10 százalékkal, míg a körte termése várhatóan 28 százalékkal csökken az idén. 2021. augusztus 5-én az alma- és körteágazat több mint 150 nemzetközi képviselője csatlakozott a Prognosfruit 2021. online konferenciához. Az Alma- és Körte Világszövetség (WAPA) a 46. Prognosfruit alkalmából közzétette a 2021/2022-es európai alma- és körtetermés becslését. Philippe Binard kijelentette: „A jelentéshez hozzájáruló 21 vezető termelő ország almatermését az EU-ban a 2021/2022-es szezonra 11,735 millió tonnára becsülik. Összességében az idei termés a becslések szerint 10 százalékkal magasabb lesz, mint tavaly, de csak 1 százalékkal haladja meg a hároméves átlagot. Ez tehát egy kiegyensúlyozott kilátásokkal rendelkező szezonnak tekinthető." Az európai termés továbbra is alkalmazkodik a fogyasztók által igényelt fajtákhoz és minőségi előírásokhoz. Dominik Wozniak, a WAPA elnöke jelezte: „Az új szezon általában egy héttel később kezdődik az átlagosnál. A gyümölcsméretek Európa-szerte emelkednek, így az idei szezonban is az átlaghoz képest nagyobb átlagos méretre számítunk. A piaci kilátások kiegyensúlyozottnak ígérkeznek, a belföldi piac lehetőségei, a stratégiai exportpiacok fejlődése, valamint a feldolgozásra szánt mennyiségek között, amelyek a becslések szerint körülbelül 4 millió tonnát tesznek ki, kiegyensúlyozva a friss és a feldolgozott piacok kínálatát. A biotermesztés továbbra is lassan növekszik, és jelenleg az EU teljes termésmennyiségének mintegy 6 százalékát teszi ki." Philippe Binard hozzátette: „Míg az EU almatermése nagyobb, addig a 2021/2022-es uniós körtetermés a becslések szerint a tavalyi évhez képest 28 százalékkal 1,604 millió tonnára, a hároméves átlaghoz képest pedig 27 százalékkal csökken. Ez az évtized legkisebb körtetermése. A fajták tekintetében ez a Conference körte 18 százalékos csökkenését jelenti 805 ezer tonnára. Az Abate szintén érintett, a termés 66 ezer tonnára csökken, ami 73 százalékos csökkenést jelent." A 2021-es virtuális konferencián a WAPA főtitkára, Philippe Binard ismertette az alma és körte előrejelzését, Helwig Schwartau, az AMI piacelemzője piacelemzést készített, Franz Ennser, az Austria Juice vezérigazgatója áttekintést adott a feldolgozás legújabb trendjeiről, Fritz Prem, az Europäisches Bioobst-Forum elnöke pedig a biotermesztésről beszélt. Kína, Oroszország, India és az USA szakértőinek videóbeszédei a konferencián a teljes északi félteke terméselőrejelzéseiről nyújtottak globális képet. Az almával és körtével foglalkozó két panelbeszélgetés részletesebben tájékoztatott a vezető termelő országok fejlődéséről és a déli félteke szezonjának alakulásáról. Luc Vanoideek (COPA COGECA-VBT) így nyilatkozott a szezonról: „Az alma- és körteágazatnak nem szabad kivárnia és figyelnie a piacot, hogy az új termés értékesítéséhez az előttünk álló hetek minden lehetőségét kihasználhassa." Záró megjegyzéseiben hozzátette: „A termelési kihívások kezelése, a minőség folyamatos javítása, a Farm to Fork követelményekkel való megbirkózás és az exportlehetőségek vizsgálata kulcsfontosságú a sikeres szezonhoz."

Néhány gyümölcsféle 32. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Cseresznye	belföld	309–463	belföld	1 595–2 304	belföld	1 595–1 950
Őszibarack	külpiaci	502–540	Spanyolország	673–780	Spanyolország	709–815
Szamóca	belföld	1 234–2 161	belföld	1 701–2 481	belföld	1 560–1 985
Kajszi	belföld	514–707	Franciaország	1 241–1 595	Franciaország	1 276–1 418

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de


ZÖLDSÉG

Néhány belföldi zöldségfaj 32. heti vertikális árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskeres-kedelmi láncok
	Budapesti Nagybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Paradicsom (gömb)	300	200	280	450	350	350	–
Paprika (tölteni való)	300	200	250	398	400	420	–
Padlizsán	380	150	400	398	450	500	–
Uborka (kígyó)	450	500	400	698	380	500	–
Uborka (fürtös)	350	200	300	498	280	380	–
Spárgatök	200	150	150	298	200	200	–
Cukkini	300	150	150	248	300	550	–
Sárgarépa	200	220	160	298	350	260	–
Petrezselyem	750	850	600	1 480	1 000	1 180	–
Vöröshagyma (barna h.)	175	140	170	248	250	300	–
Vöröshagyma (lila h.)	250	240	280	349	500	500	–
Zöldbab	1 000	400	1 000	799	1 200	1 380	–
Kelkáposzta	200	250	180	298	450	400	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

Néhány belföldi termesztésű zöldségfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2021. 32. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

ZÖLDSÉG

3,9 MILLIÓ TONNA KÖRÜL ALAKUL AZ IDEI LENGYEL ZÖLDSÉGTERMÉS
(NAK, augusztus 4.)

A Lengyel Statisztikai Hivatal (GUS) jelenlegi becslése szerint a szántóföldi zöldségfélék termelése 3,9 millió tonna körül alakul, ami közel 2 százalékkal alacsonyabb a tavalyi évinél. Az alacsony hőmérséklet és a gyakori esőzések miatt az idei szezonban a zöldségek vetése két-három hetes késéssel kezdődött és időben elhúzódott. A növények kelése is késett és egyenetlen volt, ami kedvezett a gyomok fejlődésének. A tenyészidőszak kezdetén a számos, helyenként heves esőzés következtében a túlságosan nedves talaj megnehezítette a szükséges agrotechnikai műveletek időben történő elvégzését. Május végén és június elején a levegő hőmérséklete jelentősen megemelkedett és a talajban lévő víztartalékok kezdtek kifogyni. Az ország számos régiójában a talaj túlzottan kiszáradt és szükségessé vált az területek öntözése. A június végi és július eleji esőzések növekedésével az ország legtöbb részén jelentősen javultak a termesztési feltételek. Az esőzések egyes régiókban intenzívek és hevesek voltak (jégeső, jégviharok), ami helyi áradásokhoz és a termőterületek károsodásához vezetett. A kártevők és a gombabetegségek okozta nyomás is nőtt. Ennek következtében a termények kereskedelmi értéke romolhat. A terméshozam magas lehet, különösen a középkési és késői fajták esetében, mivel június végén és júliusban a Lengyelországban uralkodó időjárási viszonyok kedvezőek voltak a zöldségek biológiai tömegének gyors növekedéséhez. Ebben a szakaszban az összes (korai és késői) zöldségtermesztés 3,9 millió tonnára becsülhető, ami körülbelül 2 százalékkal kevesebb, mint tavaly. A betakarítás végső szintjét elsősorban a vegetációs időszak következő hónapjainak időjárási viszonyai befolyásolják. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a legtöbb alapvető szántóföldi zöldségfaj termelése az előző szezonhoz képest enyhe csökkenést mutat. A becslések szerint az idei káposztatermés valamivel meghaladja a 700 ezer tonnát, a karfiol pedig 145 ezer tonna körül lesz. A hagymatermés, a sárgarépaterméshez hasonlóan, mintegy 630 ezer tonnára becsülhető. Az idei szezonban a céklatermés valamivel kevesebb mint 240 ezer tonna, a paradicsomtermés pedig körülbelül 160 ezer tonna lesz. Az uborkatermelés becsült szintje 120 ezer tonna. Az egyéb zöldségfajok teljes termésmennyiségét több mint 1,2 millió tonnára becsülik, ezen belül a tök, a petrezselyem, a zeller, a brokkoli és a csemegekukorica teszi ki a legnagyobb részt.

ZÖLDSÉG

FOLYTATÓDIK AZ ELMÚLT ÉVEK TENDENCIÁJA ALMERIÁBAN: TÖBB PAPRIKA ÉS KEVESEBB PARADICSOM AZ ÚJ SZEZONBAN

(NAK, augusztus 10.)

Az ASAJA-Almeria rámutat, hogy a következő zöldségszezon 10-15 nappal korábban kezdődik és a korai szezonban folytatódik az elmúlt évek tendenciája, ahol a paprika termőterületének további növekedését látjuk, bár mérsékelt ütemű, 2 százalék körüli bővüléssel. Almeria paprika iránti elkötelezettségének megújítása annak köszönhető, hogy a paprika az egyik legstabilabb termény, főként az árát tekintve. „A paprika olyan termék, amelynek ültetési költségei ugyan magasabbak, mint más növényeké, de a paradicsomhoz képest kevesebb munkaerőt igényel. Ezek a költségek meghatározóak az egyik vagy másik növényfajta kiválasztásában" – mutat rá Antonio Navarro, az ASAJA elnöke. A termelési költségek között főként a munkaerőköltségek növekedése, valamint az alacsony árak és az erős külső verseny a fő okai annak, hogy a paradicsom az új szezon kezdetén továbbra is területet veszít a termesztésben. A paradicsomtermő terület csökkenése körülbelül 1,5 százalékos, így mintegy 140 hektárnyi területet veszíthet más növények, például a paprika és a cukkini javára. A vetőmagcégek szerint jellemző, hogy a termelők a specialitások felé fordulnak, amelyek száma nagyon jelentősen nőtt. Az elmúlt évek egyik tendenciája volt, hogy a gazdák a nagyobb árrést biztosító specialitásokra összpontosítanak, és a paradicsom rossz pici helyzete miatt ez egy kiutat jelent a nagyobb jövedelmezőség keresésében. A padlizsán esetében is 3 százalék körüli növekedést prognosztizálnak. Az emelkedés okai között szerepelnek az elfogadható terméseredmények, ami ösztönözte ezt az emelkedést. Az uborka esetében az előző terméshez képest kevés eltérés tapasztalható, mivel ez egy olyan termék, amely bizonyos fokú specializálódást igényel, és a cukkinihez hasonlóan enyhén, 1,5 százalékkal emelkedett. Az ASAJA rámutat, hogy a szezon kezdetének küszöbén állunk, és a vetést és a termelést meg kell tervezni annak érdekében, hogy elkerüljük a jól ismert helyzeteket, amelyek súlyos veszteségeket okoznak az almeriai termelőknek, különösen az ősz és a tél bizonyos időszakaiban.

Néhány zöldségféle 32. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Görögdinnye	belföldi	170–293	Olaszország	142–177	Olaszország	213–284
Padlizsán	belföldi	386–463	Hollandia	390–461	Hollandia	354–425
Cukkini	belföldi	123–185	belföldi	319–390	belföldi	354–461
Csiperkegomba	klpiaci	463–540	belföldi	709–851	belföldi	780–992
Spenót	–	–	belföldi	815–957	belföldi	851–992
Brokkoli	–	–	belföldi	496–603	belföldi	638–780

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

SZŐLŐ

MEGJELENT A HAZAI SZŐLŐ A PIACON
(sokszinuvidek.24.hu, augusztus 7.)

A szeszélyes tavaszi időjárás a szőlő érését is késleltette, a gazdák szerint jó kéthetes csúszásban van a szezon. Ugyanakkor öröm, hogy megjelentek az első hazai szőlőfürtök a kofáknál. A Sonline piaci körképéből kiderül, hogy Kaposváron már kínálják a magyar szőlőt: a Csabagyöngye kilója ezer forintnál kezdődik. A termelők úgy vélik, hogy a közeli napokban már nem csupán mutatóban, hanem bőséggel lesz magyar szőlő a piacokon, a borászatok pedig úgy terveznek, hogy augusztus 20. környékén a korai fajták szedésével megkezdhetik a szüretet.

ZSENDÜLÉSNEK INDULT A SZŐLŐ, DE MÉG ÉRHETI KOMOLY KÁR
(teol.hu, augusztus 8.)

Ahogy közeledik a szüret ideje, úgy csökken a permetezések száma. Vannak szőlőtermelők, akik már az utolsó növényvédelemre készülnek, de természetesen a szeptember végére, október elejére beérő szőlőt még permetezni kell majd. A nem megfelelően permetezett ültetvényekben a lisztharmat erős, mondta dr. Gabi Géza, szekszárdi növényvédelmi szakmérnök. Aki magára hagyta a jégverés után a szőlőjét, annak mostanra csúnya képet mutatnak a tőkék. Az ültetvények többségében azért normális állapotok vannak a megye két borvidékén. A fürtök már záródtak. Az elviaszosodott felszínű bogyóállományt egyre kevésbé fertőzik a gombabetegségek. Helyenként már zsendülő fürtöket is lehet látni, főleg a csemegeszőlők kezdték meg a színesedést. Az elmúlt héten leesett kisebb csapadék nem indította el a peronoszpórás fertőzést. Az idei évben eddig még nem jelentek meg ennek a betegségnek a tünetei. Az előrejelző műszerek szerint a lisztharmat számára kedvezőek a feltételek. Az átlagos fejlettségű fürtök esetében – általában – azonban a lisztharmat most már alig tud kárt tenni. Most, hogy a fürtök már nem fertőződhetnek jelentősen, ne feledjük el, hogy a lombozat védelme még fontos. Az érő bogyókat a levelek táplálják. A levelek tömeges fertőződése esetén a minőség érés idejére gyorsan romolhat. Tehát még ne tegyük félre a permetezőgépet és a felszívódó szereket. A szőlőmolyok lárváinak károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Folyamatos a második nemzedék lepkéinek rajzása. Szexferomon csapdáink a héten átlagosan tizenkét lepkét fogtak, mondta dr. Gabi Géza. Fontos, hogy mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére, tanácsolta a szakember. A mostani időszakban hektáronként a 400-500 liter vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb. A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tünetek megjelenésekor elvégzett visszavágásával újra nevelhetjük a növényt. A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény mostanra kigyomosodott, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra nekilendül ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még húsz-harminc centinél nem nagyobbak. Később csak sok vesződséggel a többszöri kaszálás és az ezt követő újrahajtáskor elvégzett gyomirtás ad csak eredményt. A törzstisztításra fokozottan figyeljünk a glifozát tartalmú készítmények használatánál. A törzsön hagyott hajtásokon keresztül felszívódhatnak az ilyen hatóanyagú készítmények és a későbbiekben kárt okozhatnak a szőlőtőkéknek.

SZŐLŐ

A KISKŐRÖSI SZŐLŐKBEN IS NAGY KÁROKAT OKOZTAK AZ IDŐJÁRÁSI VISZONTAGSÁGOK

(vira.hu, augusztus 5.)

A hamarosan kezdődő szüret időpontját is befolyásolja a hatalmas forróság. A kiszáradás ellen a megoldást egy új alanyfajta termesztése jelentheti. A témában Nikléczi Gábor, a Kiskőrösi Gazdakör elnöke nyilatkozott a Kiskőrös TV-nek: Az idei év egy nagyon nehéz év. Szőlőfakadás környékén tartósan hűvösebb időjárás volt, ezért a fakadás két héttel elhúzódott. Egy átlagos évhez képest ennyivel voltunk lemaradva. Ezt követően a virágzás is majdnem június végéig elhúzódott, majd nyáron egy hosszú, meleg, száraz időszak következett. Ez felgyorsíthatja az érést, ugyanakkor átmehet egy kényszerérésbe is, ami nem feltétlenül előny, sőt inkább káros. Úgy gondolom, hogy szeptember elején, közepén lehet csak a java a szüretnek. Néróval és Irsaival is leghamarabb augusztus 20-a környékén kezdhetünk. Tehát későbbi szüretre számítunk idén. A szőlő egy meleget kedvelő növény, azonban ez már a negyedik hőséghullám a nyáron. Ilyenkor a szőlő abbahagyja a fotoszintézist, a túlélésre játszik. Ezek az energiák mind hiányozni fognak a termésből, illetve a hőség a növénynek még egy kibírható tényező, azonban az idei év egy rendkívül aszályos év. 10 éve foglalkozom szőlőtermesztéssel, de ennyire kritikus évre nem emlékszem. Három évszakra visszamenőleg is csökkent csapadékkal kell számolni. Tavasszal is volt egy csapadékmentes időszak, így a mélyebb talajrétegekben is kevesebb vízmennyiség található. Ahhoz képest, hogy mélyre gyökerező növény a szőlő és jól tűri a szárazságot, már most szárazságtüneteket mutat. Ez a tünetegyüttes már június közepén is megmutatkozott. Különböző fajtáknál ilyenkor azt figyelhetjük meg, hogy ritkább bogyójú fürtökkel találkozhatunk. Ez is terméskieséshez vezet. A gyengébb talajadottságú területeken azt tapasztalhatjuk, hogy valamelyik tőkén még mindig sörét nagyságú bogyók vannak csak. Gyakori jelenség a levelek sárgulása vagy teljes lehullása is. Kiskőrösön hasonló súlyos tüneteket láthatunk – meséli Nikléczi Gábor, a Kiskőrösi Gazdakör elnöke. A növényeken tapasztalt tünetek a szőlőtermés visszaesését jelenthetik, ami előzetes becslés alapján is jelentős. „Bizonyos fajtáknál szép termés is lehetett volna, ahhoz képest már most 30 százalékos veszteségünk van. Mivel a hőség várhatóan megmarad, így szüretig nagyon jelentős aszálykárokat szenvedhetünk el, hatalmas terméskieséssel. Ilyen évünk még nem igazán volt, de leginkább attól félek, hogy ez egy nagy változás előszele, ami ránk vár. Nem is tudom, hogy mindezt hogyan lehetne kivédeni. Az öntözés kulcsfontosságú. Kiskőrös jelenleg ipari szőlőtermesztő vidék. Itt olyan nyomott felvásárlási árak vannak, hogy senki sem fog hatalmas költségű öntözőrendszer kiépítésébe pénzt invesztálni, illetve minden évben plusz költségen még öntözni is. Véleményem szerint a következő évtizedekben drasztikus változások lesznek” – tette hozzá. A fennálló problémát minél hamarabb szükséges megoldaniuk a szőlőtermelő gazdáknak. Új szárazságtűrő szőlőfajták és az eddig mellőzött alanyhasználat középtávon megfelelő lehetőséget biztosíthatnak a túlélésre, a fennmaradásra.

BOR

AUSZTRÁLIÁBA IS ELJUTOTT A KIVÁLÓ GYÖNGYÖSI BOR
(gyongyos.hu, augusztus 3.)


Az idei évben Gyöngyösön rendezték meg a XVI. Balassi-kard borseregszemlét, amelyen a Mátrai Borvidék 10 olaszrizlingje mérettette meg magát. Ebben az esztendőben azért esett a választás Gyöngyösre, mert Molnár Pál újságíró, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke Gyöngyösön született és régóta tervezte, hogy a borvidékről borvidékre, borfajtáról borfajtára vándorló borseregszemlét itt is megrendezik. Így most a gyöngyösi Mátrai Borok Házában kóstolták a hegyközség által kiválasztott 10 helyi olaszrizlinget. A zarándokló borversenyen – melynek mottója a férfias fajták versenye – kiválasztják azt a legjobb bort, amely a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjhoz, a Balassi Bálint emlékkardhoz kapcsolódik. A vakkóstolás eredménye alapján 2021-ben az abasári Molnár és Fiai Pincészet 2017-es Barrique Olaszrizlingje lett a XVI. Balassi-kard borseregszemle bajnoka, így a bor alkotója, Molnár Gábor tizenhatodikként tagja lett a Balassi Kard Borpáholynak. Különlegesség, hogy a győztes bort ebben az évben egy magyar költő, Kürti László és egy külföldi műfordító, Ross Gillett kapja, akik négy Balassi-verset fordított le. Ők a bor mellé megkapják a Balassi-kard kitüntetést is. Mivel a koronavírus a hagyományos ünneplésbe is beleszólt, így a bajnoki cím mellé járó díszoklevelet Hiesz György polgármester nyújtotta át Molnár Gábornak a Városháza Dísztermében.

NEM VÉLETLEN, HOGY MAGYARORSZÁG NEM RÚG LABDÁBA A BORPIACON
(g7.hu, augusztus 7.)

Bár a magyar bor a nemzeti identitásformáló eszközök között kiemelt szerepet foglal el, gazdasági szempontból ugyanez nem mondható el róla. A magyar borexport értéke 2020-ban csupán 122 millió eurót tett ki, a csúcson, 2018-ban is mindössze 124 millióig jutott, ami a teljes magyar export 0,1 százaléka. Ennek az összegnek ráadásul több mint felét nem a palackozott, hanem a nagyobb kiszerelésű, olcsóbb borok teszik ki. Részben ebből is következik, hogy a magyar bor fajlagos, literenkénti exportára is rendkívül alacsony. A helyzeten pedig a támogatások sem változtatnak, a villányi pincészetek például 2014–2018 között alkalmazottanként átlagosan 18,4 millió forint pályázati pénzt nyertek el, de sem foglalkoztatás, sem export tekintetében nem fejlődtek. A jelenség okait illetően számos potenciális magyarázat van, az alacsony birtokmérettől és az országos szinten is korlátozott termelési volumentől kezdve a termelők szerint elégtelen bormarketingen keresztül az exportkényszer hiányáig. Utóbbit jelzi, hogy a belföldi fogyasztás aránya 2017 előtt jellemzően a termelés 80 százaléka felett volt, azóta 66-70 százalék körül mozgott (mennyiségi és nem ár alapon). Mindazonáltal a boripar globális ellátási és értékesítési láncaival foglakozó kutatások egy további, fontos elemét is megvilágítják a kérdésnek: a boripar mára globalizált, erősen standardizált nagyipari üzletté vált, a szektort jellemzően nagy kereskedő cégek és a növekvő fontosságú hipermarketláncok irányítják, a termelők, különösen a kisebb szereplők alkuereje pedig folyamatosan csökken. Azaz a piacon csak a nagy, tőkeerős és hatékony cégek rúgnak labdába, a felsőbb árkategóriák kivételével pedig Európa nem áll jól ebben a versenyben az „újvilági”, azaz egyebek mellett amerikai, ausztrál, chilei, argentin, új-zélandi termelőkkel szemben. Az „új fogyasztó” számára a bor nem az annak egyediségét és a borkészítésben rejlő immateriális értékeket hangsúlyozó európai hagyományokon alapul, hanem egy szimpla alkoholipari termék. Emiatt jobban standardizált és kiszámíthatóbb fajtajellegű, évjárattól függetlenül azonos minőségű bort követel. A változások az Újvilág termelőinek kedveztek, amelyek a bortermelésre vonatkozó helyi szabályok lazasága, a nagyobb birtokméret, a kedvező klíma és a kevésbé hagyománykövető hozzáállás miatt hatékonyabbak a modern fogyasztónak jobban csúszó, könnyed és kiszámítható borok termelésében.

BOR

A fehérborok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A belföldön termelt fehérborok feldolgozói értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021.31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	–	…	…	–	…
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	21 410	25 533	22 326	104,27	87,44

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

BOR

A vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

A belföldön termelt vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2020. 31. hét	2021. 30. hét	2021. 31. hét	2021. 31. hét/ 2020. 31. hét (százalék)	2021. 31. hét/ 2021. 30. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	–	…	…	–	…
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	27 548	30 453	25 094	91,09	82,40

…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

ERDŐGAZDÁLKODÁS

TÖBB 100 EZER KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ MAGYAR HEKTÁRRA JELENTHET MEGOLDÁST AZ AGRÁRERDÉSZET

(magro.hu, augusztus 3.)

Magyarországon közel 700 ezer hektár olyan kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági terület található, amelyek hasznosítására jó lehetőséget kínál az innovatív módszerek bevezetése. Egy magyar kutatási projekt keretében a Soproni Egyetem által vezetett konzorcium az agrárerdészet rendszereinek hazai adaptációjának, ezen keresztül a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásának lehetőségeit kutatta. Az agroerdő-gazdálkodás olyan földhasználati módszert jelent, amelyben fás növények (fák, cserjék, a trópusi éghajlaton pálma- és bambuszfélék) hasznosítása mellett egyéb agrártevékenységet is végeznek. Ezekben a fák és cserjék védelmében szántóföldi növényeket, gyümölcsöket termesztenek, vagy éppen állatokat legeltetnek. A módszer alkalmazása mellett szól, hogy a fák védelmet nyújtanak a termesztett növények számára a szélsőséges klímahatások ellen, a terület sokszínűsége miatt a termesztéshez a korábbiaknál kevesebb vegyszer szükséges, a tapasztalatok alapján pedig a haszonnövények és fák együttélésében javul a talajok állapota és tápanyagellátottsága. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” pályázati konstrukció keretein belül „Termeljünk együtt a természettel – Az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség” című projekt megvalósításához nyert támogatást 2017 és 2020 közötti időszakra a Soproni Egyetem konzorciumvezetőként. A projektben konzorciumi partnerként vesz részt a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara, valamint a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete. 2021. július 6-án pedig ünnepélyes keretek között adták át a csemetekertet. A programban alkalmazott nemesnyár klónok a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének bajti csemetekertjéből származnak. A koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt a projekt egy éves késéssel 2021. augusztus 31-én fejeződik be. A projekt során létrehoztunk több agrár-erdészeti kísérleti ültetvényt, amelyek eltérő adottságú mezőgazdasági területen, különböző kultúrákkal teszik lehetővé az agrár-erdészeti rendszerek vizsgálatát. Az elsősorban nyár dugványok alkalmazásával kialakított rendszerekben kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok jöttek létre, melyek kedvezően hatottak a haszonnövények fejlődésére. A szélsebesség csökkenése mellett magasabb páratartalmat lehet mérni a fasorokban, továbbá a talajokban magasabb talajnedvesség volt megfigyelhető, ami elsősorban az egyre gyakoribb nyári aszályok idején lehet fontos tényező. Szintén kedvező hatás a napi hőingadozás mértékének csökkenése, amely különösen a forró nyári napokon volt szembetűnő. Ezek a megállapítások egyaránt érvényesek a szántóföldi köztestermesztéses és a bogyós gyümölcsös rendszereket tartalmazó kísérleti területekre. Hozameredmények tekintetében a legtöbb fajtánál mindkét évben magasabb átlagértékeket mértünk az agroerdészeti rendszerben – foglalta össze a kutatási projekt eredményeit dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens, a Soproni Egyetem Környezet- és Természetvédelmi Intézetének vezetője. A kevesebb vegyszer használata és a fák tövénél megjelenő, kaszálatlan élőhely a beporzók számára fontos lágyszárú társulások megjelenését tette lehetővé, és egyben segítette a mezőgazdasági kártevőket fogyasztó élőlények megtelepedését. A projekt egyik fő célkitűzése a hazai adottságokra szabott, gyakorlatban jól hasznosítható, könnyen kezelhető döntéstámogató modell felállítása volt, amely a téma iránt érdeklődő hazai gazdálkodók gazdasági döntéseiben jelentős segítséget nyújthat a jövőben.

ERDŐGAZDÁLKODÁS

ÉRDEKESSÉGEK A PESZÉRI-ERDŐBEN
(magyarmezogazdasag.hu, július 31.)

Bács-Kiskun megye északi részén, Kunpeszér község határában található a homoki erdős sztyeppek napjainkra fennmaradt egyik legértékesebb, fajokban leggazdagabb képviselője, a Peszéri-erdő. Az ottani homoki kocsányos tölgyesek megőrzését, illetve azok jellegzetes növény- és állatfajainak védelmét szolgálja az OAKEYLIFE projekt. A kezdeményezés céljait, fontosságát tanösvény mutatja be, amelyen végighaladva olyan érdekességekre is fény derül, hogy mitől számít egyedinek európai szinten is ez a program, melyek azok a fajok, amelyek csak ezen az élőhelyen fordulnak elő, és mely idegenhonos fafajok tesznek kárt a világvárosok műemlékeiben is. A 4 kilométer hosszú, szabadon látogatható tanösvény az Erdei Oktatóközponttól indul. Az úton kihelyezett négy informatív táblán a Peszéri-erdő jellegzetes állománytípusairól, fajairól, a természetes állapot legnagyobb veszélyeztető tényezőiről, s egyúttal természeti értékeiről is olvashatunk. A tanösvény két útvonalról is megközelíthető autóval Bugyi vagy Tatárszentgyörgy irányából, s digitális tanösvénytérképünk segítségével a megadott kunpeszéri parkolóhelyektől gyalogosan, kényelmes tempóban, teljesen sík terepen bejárható. Az informatív, elektronikus tanösvény a projekt honlapjáról elérhető.

A VADAK IS MEGSÍNYLIK A KÁNIKULÁT
(agrarszektor.hu/delmagyar.hu, augusztus 6.)

A kánikula a szegvári határban élő őzeket is megviseli. Idén nem töltötték fel azt a mezőgazdasági öntözőcsatornát sem, ahová rendszeresen inni jártak. Az aszály miatt nincsenek tócsák, de még harmat sem nagyon. A Szegvári Vadásztársaság pályázati forrásból néhány éve 25 betonvályút vásárolt, melyeket a területük különböző pontjain helyeztek el. Főként a téli etetők környezetében rakták ki a 300 literes vályúkat, mert azokat a helyeket jól ismerik a vadak. A vadőrök néhány naponta ellenőrzik az itatókat, amelyeket feltöltenek, illetve szükség szerint ki is cserélik a vizet, hogy ne poshadjon bele az itatóba. Van, amelyikből 3-4 nap alatt kifogy a víz. Oda vélhetően több vad jár.

MEGÉRJÜK, HOGY SZOKVÁNYOSAK LESZNEK AZ ERDŐTÜZEK!?
(agroinform.hu/MTI, augusztus 7.)

A történelemben mindig voltak erdőtüzek, az időjárásnak mindig voltak szélsőségei – mondta Steier József klímakutató a görögországi erdőtüzek kapcsán. Négy éve megfigyelhető az extrém légköri szárazság. Ennek oka, hogy a Föld nagy vízrendszerei sérültek, és a talaj, valamint a légköri szárazság miatt a tűzveszély a sokszorosára növekszik. A klímakutató hangsúlyozta azt is: nem véletlen, hogy a Földközi-tenger térségében történnek ezek a tűzvészek, ugyanis a medencének nagyon sajátos az élővilága, többek között rendkívül gyúlékony fenyőfélék találhatók a térségben. A másik veszélyes tényező a sziklás talaj, ugyanis ez rendkívüli módon tárolja a hőt, így megakadályozza, hogy a környezet éjszaka felfrissüljön, ezáltal fokozottan pusztítja a növényzetet is. Szakértők szerint az nem kérdés, hogy az éghajlatváltozás kulcsszerepet játszik a tűzvészek kialakulásában: ez elkerülhetetlenül megnövelte az erdőtüzek kockázatát egész Európában. Ennek tovagyűrűző hatása is van: a klímaváltozás témájára szakosodott Carbon Brief brit honlap szerint a tűzvészek világszerte komoly mértékben felelősek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáért.

TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

BELVÍZ ELLEN CSATORNA KÉSZÜL – ÉS ZÁPORTÁROZÓ IS ÉPÜL DÉVAVÁNYÁN

(agroinform.hu/MTI, augusztus 7.)

Hatszázmillió forintos belvízvédelmi fejlesztés kezdődött európai uniós támogatásból a Békés megyei Dévaványán. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) elnyert támogatásból csaknem négy kilométer hosszan újítják fel a csatornát, hogy a hálózat el tudja vezetni a megnövekedett vízmennyiséget, ezáltal megelőzzék a hirtelen lezúduló csapadék vagy a hosszan tartó esőzések okozta károkat, ehhez kialakítanak egy záportározót is. A fejlesztés önkormányzati ingatlanokat (orvosi rendelő, közterületek, köztemető) is érint a mintegy 8 ezer lakosú észak-békési városban, a beruházást a legkésőbb 2023 áprilisáig kell befejezni.

FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ INVÁZIÓ ELLEN: ÚJRA GYÉRÍTIK A SZÚNYOGOKAT

(hellovidek.hu, augusztus 9.)

A Dunán néhány hete levonult árhullám határozza meg továbbra is a szúnyogártalmat. A folyó teljes magyarországi szakaszán biológiai lárvagyérítés történt, ez számottevően csökkentette a szúnyogok utánpótlását, de több településen még mindig erős a szúnyogártalom. Ezen a héten tizennégy megye 334 településén és nyolc budapesti kerületben, összesen 138 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés. Földi kémiai módszerrel 85 ezer, míg légi úton 53 ezer hektárt kezelnek. A napokban Győrött és Mosonmagyaróváron, a Szigetköz településein, Komárom környékén, a Dunakanyar térségében, Budapest Duna menti kerületeiben, a Csepel-sziget településein, valamint Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács környékén permeteznek a szakemberek. Az esőzések következtében a korábbinál nagyobb számban vannak jelen a vérszívók Békés és Csongrád megye több településén, a Dráva mentén és a Tisza-tónál, ezért a környező településeken földi kémiai gyérítéseket hajtanak végre. A szúnyogok tenyészőhelyeinek jelentős része magántelkeken van, ezeket a szervezett védekezés keretében kevésbé lehet elérni. A szúnyogok ház körüli élőhelyeinek megszüntetésével sokat lehet enyhíteni a szúnyogártalmon. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatót készített.


TÁPANYAGELLÁTÁS

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. június)

2021 júniusában a műtrágya értékesített volumene 12 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbit. A tárgyhónapban Nitrosol, DAM-ból adtak el a legtöbbet a forgalmazók, a mészammon-salétrom (MAS) végzett a második helyen. A teljes havi értékesítés 77 százalékát az előbbi két termék adta. 2021 májusához képest a MAP és a kálium-klorid forgalma közel a tízszeresére emelkedett a megfigyelt hónapban. A tavaly júniusi eladásokhoz képest – a két új termék nélkül – a tárgyhavi forgalom a kétszeresére nőtt. Az értékesítési árak tovább nőttek 1,4–18,7 százalékkal az előző hónaphoz képest, a MAS és az NPK 15:15:15 kivételével. A legnagyobb áremelkedést a MAP könyvelhette el. Az értékesítési árak az előző év júniusához viszonyítva minden termék esetében emelkedtek. A kálium-kloridé 2,9 százalékkal, míg a többi megfigyelt szer ára 12,4–58,8 százalékkal volt magasabb. A legnagyobb áremelkedés a MAP-nál volt tapasztalható.

Az egyszerű és az összetett műtrágyák értékesítési átlagára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 34. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

TÁPANYAGELLÁTÁS

TARLÓBONTÁS A JOBB TALAJÉRT – ÍGY ÉRI MEG IGAZÁN
(agroinform.hu, július 26.)

Az aratás után visszamaradó szár- és gyökérmaradványok komoly tápanyag-utánpótlást jelenthetnek a talajnak, jelentős mennyiségben tartalmaznak ugyanis kötött állapotban lévő nitrogént, foszfort és káliumot is. Az intenzív növénytermesztési gyakorlat miatt termőföldjeinkben jelentősen csökkent a mikroorganizmusok száma és diverzitása, ezért különösen fontos, hogy a szár- és gyökérmaradványokban található tápanyagokat felhasználva hozzájáruljunk a megfelelő talajélet helyreállításához. A talajban lévő, lassan bomló maradványok ugyanakkor nehézségeket okozhatnak a talajmunkák során, a megkötött nitrogént pedig épp az újabb, vetésben fejlődő növények elől vonhatják el, ezért különösen fontos, hogy megfelelő termékkel segítsük a szárbontást: így a folyamat jelentősen felgyorsul, és a fejlődő növények számára könnyen felvehetővé válik a kálium, a foszfor, illetve egyéb mezo- és nyomelemek is. A tarlómaradványok lebomlását hatékonyabbá tehetjük, ha olyan mikrobákat juttatunk a talajba, amelyek nagy mennyiségű cellulóz- és lignocellulóz-lebontó enzimet termelnek, másrészt biztosítani kell a cellulózbontás nitrogénigényét is, ezért – a cellulózbontók mellett – nitrogénfixáló baktérium kijuttatása is ajánlott, amely a tarlóbontás során biztosítja a folyamathoz szükséges nitrogént is.

VETŐMAG

ÍGY SZAPORÍTSUNK NYÁRON RÓZSÁKAT, DÍSZCSERJÉKET
(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 2.)

A bemutatott szaporítási módok vegetatív szaporítások, azaz az anyanövénnyel teljesen megegyező tulajdonságú egyed lesz a szaporított növény. Az évelő, lágyszárú növények között a tőosztás a leggyakoribb szaporítási mód, de egyes sarjképződésre hajlamos díszcserjéknél is alkalmazható ez a módszer. Tőosztáskor a szaporítás sikerére nagymértékben számíthatunk, hiszen itt olyan növényi részt választunk le az anyatőről, ami már rendelkezik gyökerekkel, tehát már „kész", önálló életre képes növényről van szó. A tavaszi, nyár eleji virágzású évelők tőosztásának optimális ideje augusztus–szeptember, az őszi virágzásúaknak pedig a tavasz. Fontos, hogy egy olyan darabot emeljünk ki az anyató mellől, megfelezve akár a tövet, amelynek jól fejlett gyökérzete is van. Ezt ezután átültetjük az új helyére. Rendszeresen öntözzük, és jót tesz, ha a leveleit ültetés után megritkítjuk. Ha nagy felületű levelei vannak, akár ollóval meg is felezhetjük azokat, hogy a kiásáskor sérülő gyökereknek, amíg nem regenerálódtak, kisebb lombfelületet kelljen ellátniuk vízzel és tápanyagokkal. Ha a szaporító részt még gyökeresedés előtt választjuk le az anyanövényről, akkor dugványnak, ha gyökeresedés után, akkor bujtványnak nevezzük. Míg a fásdugványozás ideje lombhullás után ősszel, kora télen esedékes, és tavasszal indul meg a gyökeresedés, addig a zöld és félfás dugványok vágása nyáron történik. Gyökereztetésre olyan vesszőket válasszunk, melyek már kissé keményebbek, úgynevezett félfás állapotban vannak, de idei, friss hajtások. A zöld-, és félfás dugványok mérete 6-10 centiméternél ne legyen hosszabb. Vágásuknál ügyeljünk arra, hogy legalább 3-4 levelesek legyenek, hiszen a levelek alatti alvórügyeknek fontos szerepük lesz a későbbiekben a növekedés megindulásakor. Alsó részéről távolítsuk el a leveleket, hogy a gyökereztető közegbe a dugványtalpon kívül semmilyen zsenge növényi rész ne maradjon. A dugványok talajául szemcsés homokot vagy perlitet használjunk. A dugványokat 2-3 centiméter mélyen tűzzük a talajba, majd tövükhöz szorítsunk az ültető közegből. Az egész szaporító ládát helyezzük egy félárnyékos helyre, fóliával vagy kertészeti hálóval lefedve.

ÚJ MAGYAR BÚZAFAJTÁKAT NEMESÍTETT ÉS HOZ A KÖZTERMESZTÉSBE AZ ISTERRA
(magro.hu, augusztus 3.)

Az Isterra Magyarország Kft. kereskedelmi vezetője, Virágné Pintér Gabriella a Füzesabonyban található saját nemesítőállomásukon sikeresen végrehajtott termékfejlesztésről beszélt. Ennek eredményei azok a fajták, amelyeket a nemesítő szakemberek hazánkban kereszteztek. Tavaly ősszel megtörtént az első olyan fajták bejelentése a Nébih kísérleteibe, amelyeknél már nemcsak a szelekció, hanem a keresztezés is Magyarországon történt. Olyan nagy hozamú és minőségi termést nevelő búzafajták születtek meg, amelyek kifejezetten a hazai környezetre adaptálhatók. „Az elmúlt évtizedekben sokáig úgy tapasztaltuk, hogy a minőségi búza nemesítése sokszor a mennyiség rovására megy. Ebben azonban nagyon nagy változás történt. Az új, genetikailag magas termőképességű fajták esetében a modern agrotechnológiai ajánlásunk betartásával és a komplex rendszerek, a precíziós gazdálkodás megoldásainak használatával gyakorlatilag a gazdák számára is biztosítottá vált, hogy akár 10 tonna feletti termésátlagot érhessünk el stabil, malmi minőségben. Így nem kell kompromisszumot kötniük a termelőknek a fajtaválasztás során, és a bevételüket is jelentősen megnövelhetik. Fontos fejlesztési irányunk, hogy a cégünknél erősödik az árpanemesítés is. A munka java Franciaországban, az anyacégünknél zajlik, amit magyar teszteléssel és kísérletekkel tökéletesítünk. Az eddigi eredmények alapján elmondhatom, hogy a búzához hasonlóan várhatóan 1-2 éven belül piacvezető árpafajtákat tudunk kínálni a magyar termelőknek" – mondta Virágné Pintér Gabriella.


NÖVÉNYVÉDELEM

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. JÚNIUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. június)

2021 júniusában a növényvédő szerek iránti kereslet 20 százalékkal visszaesett az egy hónappal korábbihoz mérten. Ezen belül a gombaölők forgalma 15, míg a gyomirtóké 17 százalékkal esett vissza. A rovarölők értékesített volumene pedig a harmadára csökkent. A tárgyhónapban a megfigyelt gombaölők közül a Kumulus S (lisztharmat elleni szer) forgalma volt a legnagyobb. A rovarölő kategóriában a Force 1,5 G-ből adták el a legtöbbet. A gyomirtó szereken belül a Fozát 480-at keresték leginkább a gazdák, a második legkeresettebb herbicid pedig a Laudis volt. A megfigyelt növényvédő szerek bővülésével az idei júniusi forgalom több mint a két és félszeresére emelkedett 2020 júniusához képest. Tavaly júniusban is – a megfigyelt termékkör bővülését megelőzően – a Force 1,5 G, a Laudis voltak a legkeresettebb termékek, illetve a gombaölők közül a Tango Star. A tárgyhavi értékesítési árak változatosan alakultak az előző hónaphoz hasonlóan, a legnagyobb áremelkedés a Thiovit Jet esetében történt (+13,9 százalék), míg a Lumax SE ára csökkent a leginkább (–2,9 százalék) az eggyel korábbi hónaphoz mérten. A 2020. júniusi árakhoz viszonyítva az átlagárak a tárgyhónapban inkább emelkedtek, 4,5–14 százalékkal a Pictor SC és a Lumax SE kivételével (–3,7 és –16,2 százalék).

Egyes növényvédő szerek értékesítési ára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 34. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése

NÖVÉNYVÉDELEM

ELLEPIK A KERTEKET ÉS MINDENT FELZABÁLNAK A MEZTELENCSIGÁK
(agroinform.hu, augusztus 6.)

A csapadékosabbra forduló nyár ismét előcsalta a meztelencsigákat a házikertekben, veteményesekben. Az agroinform.hu-nak az Agrártudományi Kutatóközpont munkatársaival együttműködésben készített felmérése szerint a hazai kerttulajdonosok főként két meztelencsigafaj, a spanyol meztelencsiga és a nagy meztelencsiga pusztításával szembesülnek. A probléma súlyát jelzi, hogy szakmai portál kérdőívét kitöltő közel háromszáz válaszadó 57 százaléka jelezte azt, hogy a meztelencsigák rendszeres jelenléttel, jelentős károkat okoznak a kertben. További 35 százalék jelzett időszakosan előforduló kisebb károkozást. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a meztelencsigák gyakorlatilag az egész országban fellelhetők, különösen két fajukkal kapcsolatban jeleztek vissza pusztításokat: a spanyol meztelencsigát a válaszadók 80 százaléka, míg a nagy meztelencsigát 55 százalékuk látta már a kertjében kárt okozni. A meztelencsigák nem válogatnak: mind a legkülönfélébb zöldségeket, mind a virágokat előszeretettel pusztítják, ezért sem meglepő, hogy a válaszadók 94 százaléka igyekszik valamilyen módszerrel védekezni ellenük. A legtöbben, 35 százaléknyian egyszerűen összeszedik és elpusztítják őket. A válaszadók 14 százaléka szárító hatású anyaggal (só, mész, hamu stb.) szórja körbe a megvédeni kívánt kertrészt, ugyanakkor 17 százaléknyian vegyszert is használnak. „A vegyszeres védekezést különösen a kiskertek tulajdonosai körében nehezíti majd a jövőben, hogy a legelterjedtebben használt csigaölő hatóanyagot, a metaldehidet tartalmazó készítményeket (a hatóanyag emberi termékenységre gyakorolt negatív hatása miatt) augusztus 1-jétől már nem lehet szabad forgalmazásban megvásárolni, erre a jövőben már csak növényvédelmi végzettséggel rendelkező személyek lesznek jogosultak” – hívja fel a figyelmet Bolyki Bence, az agroinform.hu ügyvezetője. A védekezés további elterjedt módja (6 százalék) a csigacsapda (a sörtől kezdve a tejsavón és a kávézaccon keresztül a legkülönfélébb anyagokat alkalmazzák a kerttulajdonosok), 5 százaléknyian pedig kacsákat tartanak a csigák elpusztítására (különösen az indiai futókacsát tartják hatékonynak a kártevő ellen.


AGROTECHNIKA

A GÉPÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2021. I–III. HÓNAPBAN

(AKI Statisztikai jelentések, Mezőgazdasági gépek forgalma, 2021/2. szám)

A magyar gazdálkodók egyre nyitottabbak a technológiai fejlesztésekre és a korszerű technikai eszközök alkalmazására. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 41,6 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2021. I. negyedévben, ami – a néhány területen történt mennyiségi visszaesés ellenére – 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Ugyanebben az időszakban alkatrészekre 14,7 milliárd forintot fordítottak, ami 9 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. A mezőgazdasági termelők továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 57 százalékát tette ki. A teljes értékesítésen belül a traktorok 40, a gabonakombájnok 8 százalékos arányt képviseltek.

A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

AGROTECHNIKA

ÁRAMMAL SOKKOLNAK A GYOMGYILKOS ROBOTOK

(agroinform.hu, augusztus 5.)

Angliában egy gazdaságban érdekes masinák végzik a gyomirtási kulcsfeladatokat. A három „munkatársnak” nevet is adtak fejlesztőik a Small Robot Company-nál. Tom, Dick és Harry szorgosan végzi a rájuk bízott munkafolyamatokat: Tom felkutatja a gyomnövényeket, Dick kiírtja őket, Harry a kigyomlált talajba veti a vetőmagokat. A cég célja az volt, hogy a földeken a lehető legkevesebb vegyszer és nehézgép használatával legyen lehetőség dolgozni. Ezek pedig hozzájárulnak a talajminőség javulásához és a biodiverzitáshoz. Adataik szerint napi 20 hektárt képesek átnézni és összegyűjteni onnan azokat az adatokat, amelyeket aztán a gyomirtó robot felhasznál, majd az ültető robot elveti a magokat a megtisztított földbe. A fejlesztő cég szerint a három fős „gárda” összehangolt munkájával a gazdaságok 95 százalékkal tudják csökkenteni vegyianyag-használatukat, emellett megtisztíthatják talajukat a vegyszerektől, ami globális szinten az egyik legfontosabb mezőgazdasági törekvés napjainkban, és 40 százalékot takaríthatnak meg kiadásaikon. A gyomirtó robotokat 2023-ig véglegesíti a fejlesztő vállalat. Hektáronként 400 fontért lehet majd igénybe venni a robot szolgáltatását.

MALOM- ÉS SÜTŐIPAR

EREDMÉNYT HIRDETETT A PÉKSZÖVETSÉG A SZENT ISTVÁN-NAPI KENYÉRVERSENYBEN

(agronaplo.hu, augusztus 5.)

Két kategóriában lehetett versenyezni: Szent István napi kenyér és Innovatív kenyér. A kategóriagyőztesek a szakma elismerésén és megbecsülésén túl pénzjutalomban is részesülnek, ami a Szent István napi kenyér esetében 500 ezer forintot, az Innovatív kenyér esetében 300 ezer forintot jelent. A verseny legfontosabb kategóriája az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér. A pékeknek döntő részben gabonaőrleményből, hagyományos kovászos technológiával kellett elkészíteni a kenyeret, úgy, hogy kizárólag magyar, természetes alapanyagokat használhattak. A zsűrizés során az ítészek vizsgálták, hogy megfelel-e a nevezett termék a versenykiírás feltételeinek (azaz többek között a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak), illetve milyen minőségi jegyekkel bír a héjazat, a bélzet, az illat, az íz és az aroma vonatkozásában. Az első körös előzsűrizés után a kategóriánkénti legjobb 7 termék került behívásra a 2. körös bírálatra, ez összesen 14 kenyeret jelentett (7 db Szent István napi és 7 db Innovatív). Ezekből az idei év legjobb búzakenyerének, a 2021-es Szent István napi kenyerének a Hel Pékség Solymár gyöngye elnevezésű kenyerét választotta a héttagú szakmai zsűri; az ítészek a kétfordulós verseny keretében az Év Innovatív kenyerét is kiválasztották, amely a Fejedelmi Pékség Tisza-parti magvas kézműves kenyere lett.

MAGYAROK KENYERE 2021: SZÁZSZOROSÁRA NŐTT A BÚZAADOMÁNY

(agroinform.hu/MTI/NAK, augusztus 7.)

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók magyar gyermekeket segítő szervezeteknek, határainkon innen és túl, közel százezer határon inneni és túli magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. A magyar gazdáknak hála, a program első évében összegyűjtött 10 tonnát egy évtized alatt sikerült százszorosára növelni, hiszen a búzaadomány tavaly már az 1100 tonnát is meghaladta. Mint Győrffy Balázs, a NAK elnöke fogalmazott: „A gazdatársadalomban mindig is jelenlévő segítő szándéknak szervezett keretet ad a Magyarok Kenyere program, ami egyúttal a nemzeti szolidaritásnak is kiváló példája. Büszkék lehetnek a magyar gazdák – határon innen és túl is – arra, hogy évről évre újra meg újra példát mutatnak emberségből. A búzaadományok gyűjtése egészen augusztus 20-ig tart, Magyarországon 96, külhonban pedig további mintegy 170 helyszínen fogadják a felajánlásokat, az adományozott búzát pedig anyaországi és határon túli magyar malmokban őrlik majd meg. A gabona mellett pénzadományokkal, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával is hozzá lehet járulni a program további sikereihez és nemes céljaihoz. Az idei adományozás még javában zajlik, de várhatóan sikerül túlszárnyalni még a tavalyi rekordévet is, amikor 8500-nál is több magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az adományozásban, több mint 1100 tonna búzát adva össze a hazai és határon túli gyermekek, rászorulók ellátására. Fontos szerepe van a Magyarok Kenyere Alapítványnak is: az Alapítvány egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati, tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevonja a programba. A kijuttatott jelképes mennyiségű magyar lisztből több száz tengerentúli magyar család sütötte meg a Nemzeti Összetartozás évében a Magyarok Kenyerét. A programmal kapcsolatos további információk ITT olvashatók.


CUKORIPAR

TOVÁBB EMELKEDETT A CUKOR VILÁGPIACI ÁRA

(agrarszektor.hu, augusztus 5.)

A FAO élelmiszerár-indexe – amely a globális kereskedelem legjelentősebb élelmiszer-alapanyagainak havi árváltozását követi – 1,2 százalékkal zárt alacsonyabb átlagon júliusban, ami azonban még ezzel is 31 százalékkal szárnyalja túl az egy évvel ezelőtti értéket. Az esés a gabona, a növényi olajok és a tejtermékek árcsökkenését tükrözi. A cukor árindexe 1,7 százalékos növekedésével folytatta a három hónapja tartó emelkedését. Az okok között megtalálható az üzemanyag drágulása és a fagyok gerjesztette bizonytalanság a legnagyobb termelő országban, Brazíliában, míg a jó termés Indiában épp tompította az ár erősödését.

A fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: LIFFE


ITALGYÁRTÁS

PANNON PÁLINKA NAPOK
(csodalatosbalaton.hu, augusztus 9.)

2021. augusztus 16–18. között rendezik meg a Pannon Pálinka Napokat Csopakon, a Fürdő utcai parkolóban. További információ a rendezvénnyel kapcsolatban ITT található.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

A mezőgazdasági termelői árak alakulása
(előző év azonos időszaka = 100 százalék)



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

ÁLLAMKINCSTÁRI KÖZLEMÉNY A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL
(agronaplo.hu/NAK, augusztus 9.)

Megjelent a Magyar Államkincstár (MÁK) közleménye a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti önkéntes tagsági jogviszony megszüntetéséről. A törvény 30. paragrafusa alapján a 2019–2021. években a 6. paragrafus (2) bekezdésében foglaltak szerinti kockázatközösséghez önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelő az agrárkárenyhítési szerv számára 2021. augusztus 2-től 2021. augusztus 16-áig, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően elektronikus úton benyújtott nyilatkozatával jogosult a tagsági jogviszonyát megszüntetni, azzal, hogy a mezőgazdasági termelőt kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség 2021. évben nem terheli. Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetését elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe. Az önkéntes tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, az általános ügyintézés támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be. Az elektronikus kérelemkitöltő felületen a jogcímek/intézkedéseknél az „MKR – Csatlakozás kezelés”-t kell kiválasztani, a kérelem tárgya: „Egyéb kérelem”. További információ IDE kattintva érhető el.

NAGY ELŐRELÉPÉS A MÉHEK VÉDELMÉBEN: ITT A MEGOLDÁS A BEPORZÓK ÁDÁZ KÁRTEVŐJE ELLEN
(agrarszektor.hu, augusztus 10.)

Ígéretes kísérleteket folytatnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértői a méhatka elleni védekezéssel kapcsolatban. A kutatások szerint a lítiumsók közül elsősorban a lítium-klorid megfelelő használata csökkentheti az ázsiai méhatka kártételét, amelyről az Insects nemzetközi szaklapban közöltek új eredményeket – derült ki a MATE közleményéből. Napjainkban a méhészkedést és ezen keresztül számos gyümölcs- és szántóföldi kultúra beporzását leginkább az ázsiai méhatka (*Varroa destructor*) kártétele veszélyezteti, Ausztrália és Új-Zéland kivételével minden földrészen. A legtöbb jelenleg engedélyezett méhatkaellenes szer hatása ugyanakkor hosszú távon sajnos nem kielégítő vagy bizonytalan. A legtöbb ilyen szerrel szemben ugyanis a méhatkák idővel rezisztenssé (ellenállóvá) válhatnak, míg más szerek hatásfoka ettől függetlenül is ingadozó lehet. A hatékonyabb védekezés biztosítása reményében dr. Kolics Balázs vezetésével a MATE keszthelyi Georgikon Campusának kutatói az utóbbi években kiterjedt vizsgálatokba kezdtek a potenciális megoldást jelentő lítiumsók, elsősorban a lítium-klorid méhatka elleni védekezésbe történő bevonását illetően. A kutatók által közölt kísérleti eredmények szerint a potenciálisan bevonható lítium-klorid meghatározott mennyiségben és módszerrel alkalmazva nagyobb hatékonysággal pusztította el a méhatkákat, mint a jelenleg erre a célra használt oxálsav, miközben a méhviaszban és a mézben sem maradt emberi egészségre nézve káros mennyiségű szermaradvány. Felhívják ugyanakkor a méhész szakemberek figyelmét, hogy a lítiumsók alkalmazása előtt még további kutatások szükségesek, hiszen a szer hatásmechanizmusát, használatának következményeit a lehető legpontosabban meg kell ismerni.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

GYENGE-KÖZEPES MÉZSZEZON
(magyarmezogazdasag.hu, július 29.)

A napraforgó elvirágzása után lassan mindenhol befejeződik a méhek legeltetése. Az ország különböző területein gazdálkodó méhészek gyenge-közepes szezonról számoltak be. Előmozdítaná a házi méhállomány megőrzését, ha a beporzásért, mint szolgáltatásért bevételhez jutnának a méhészek. Gondot okozott a Fejér megyei méhészeknek a méhatka, amely egyéb vírusos megbetegedésekkel is együtt járt. Nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben és minőségben ellenőrzött vegyszerek. A hideg tavasz és a sok májusi eső miatt körülbelül három hetet csúszott az akác virágzása, és mivel azt szinte azonnal követte a napraforgó, amely ráadásul egybevirágzott, vagyis szinte ugyanabban az időben mézelt a különböző vetésterületeken, a méheknek nem maradt idejük felkészülni, megerősödni a kétféle virág nyitása között. Kifejezetten rossz szezont zár Komárom-Esztergom megyében Simonné Venter Éva, a Turul Méhész Egyesület elnöke, aki kétszázharminc méhcsaládjával évről évre vándorol a virágszezonban. A repcével kezdték az évet, amely az esős időjárás miatt nem eredményezett jó hozamot, majd Tolnában találtak egy kis akácerdőt, amit azonban a hűvös időjárás miatt nem tudtak megfelelően kihasználni. Facéliáért a Kis-Alföldre mentek, amely jól sikerült, a Fejér megyei napraforgó azonban a csapadékhiány miatt gyorsan elvirágzott. Aki hárssal próbálkozott, az sem ért el jó eredményt, mivel az akáccal együtt ez a virág is elfagy. A térség méhészeinek mindig az akác jelent bevételt, a többi mézlegelő hozama csak a költségeket fedezi. Az időjárással azonban nem lehet mit kezdeni.

FIGYELMEZTET A NÉBIH: SÚLYOS BÜNTETÉST KAPHAT, AKI ÍGY SZÁLLÍT ÁLLATOT MAGYARORSZÁGON
(agrarszektor.hu/Nébih, augusztus 9.)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) körlevélben hívta fel az állattartók, az állatszállítók és a vágóhidak figyelmét, hogy a szállításra nem alkalmas állatok felrakodása és vágóhidra szállítása tilos, ha ez megtörténik, az állattartóval, a szállítás során közreműködő szolgáltató állatorvossal, valamint az állatszállítóval szemben szankciót kell alkalmazni. Az állatszállítással kapcsolatos állatvédelmi és állategészségügyi szabályok megsértése az állatoknak felesleges fájdalmat és stresszt, az eladónak, a szállítónak és a vevőnek pedig veszteséget okoz, nem beszélve a szabálytalanságok nagy nyilvánosságra kerülése miatt bekövetkező botrányok ágazati szintű károkozásáról. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az állattartó telepről szállításra alkalmatlan állatot indítottak a vágóhídra, az állattartóval és a szállítás során közreműködő szolgáltató állatorvossal szemben szankciót kell alkalmazni. A szállításra alkalmatlan állat szállításában közreműködő állatszállítót az engedélyt kiállító illetékes hatóságnak szankcionálni kell. A Nébih állásfoglalása, eljárásrendje IDE kattintva olvasható.

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

LEGÚJABB ÉDESSÉGPIACI INNOVÁCIÓK: NYALÓKÁK, ITALPOROK, KEKSZEK, PRALINÉK

(agronaplo.hu, augusztus 3.)

Az innováció a koronavírus-járvány alatt sem szünetelt az édességiparban – éppen ellenkezőleg, a termékfejlesztés felgyorsult, derült ki a Magyar Édességgyártók Szövetségének nyári trendértékelő sajtóbeszélgetésén július végén Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol a hazai és külföldi gyártók rukkoltak elő idényhez illő, izgalmas újdonságokkal, és számoltak be arról, hogy gyorsult a kereskedelmi csatornák átalakítása, valamint a gyártási-logisztikai folyamatok korszerűsítése is. Az édesipar a leginnovatívabb szakágazatok egyike az élelmiszeriparban, és ezt a képességet napjainkban különösen jól kamatoztathatja, mert számos kihívást kell megválaszolnia a szerteágazó, egymással akár ellentétesen ható fogyasztói igényektől kezdve a világjárvány gazdasági következményein át a klímaváltozásig. A magyar édességgyártók intenzív újításokkal válaszolnak ezekre a kihívásokra. A TUTTI első terméke, a szabadalmazott fagylaltpor ma már 46-féle ízben kapható, ez a paletta idén sárkánygyümölcsös és földimogyorós változattal bővül. A holland kakaóporról is ismert, az áruházláncok számára saját márkás termékeket is gyártó cég, amelynek árbevétele 50 százalékban exportól származik, BodySelect márkanéven étrend-kiegészítő termékvonallal is jelentkezett, amelyet online forgalmaz, többszörösen díjazott jegeskávé italporát pedig három új ízben (mokka, karamell és kókusz), hozzáadott cukor nélküli és koffeinmentes, valamint laktózmentes és vegán változatban, öt- és hétadagos, kompakt csomagolásban is kínálja a hazai piacon. Mentes termékekkel újít az idei nyárra a Győri Édes – mondta Hadnagy Melinda, a Mondelez Hungária Kft. keksz termékkategóriájának vezető márkamenedzsere. Hozzáadott cukor nélküli és gluténmentes változat készült a népszerű kekszből, amelynek már az innovációt eredményesen kommunikáló csomagolása is nagy sikert aratott, a májusi bevezető kampány idején, a forgalmazás kezdete előtt jól szerepelt a közösségi médiában. Négy finom nyári ízben, epekrémes, citromízű joghurtos, őszibarackos maracujás és meggykrémes változatban tér vissza idén a Merci gyümölcsös pralinéválogatása, amely először 2017-ben mutatkozott be a hazai piacon, így már ötödik éve az idény sikeres limitált kiadása, mondta Elek Orsolya, a Storck Hungária Kft. marketing menedzsere. Vadonatúj termék a gyártó nimm2 Soft Fizzy olvadó cukorkája pezsgő hatású töltelékkel, valódi gyümölcslével és vitaminokkal, amely szintén négyféle ízben kapható. Ugyancsak valódi gyümölcslével készül, és hozzáadott vitaminokat tartalmaz a Storck másik újdonsága, a nimm2 Smilegummi Funfari gumicukorka, amelynek csomagolása kilenc színnel és hatféle ízzel, hosszú nyakú állatfigurákkal idézi a szafarik hangulatát.

GYÖKERESTÜL ÁTALAKULHAT A KAKAÓÁGAZAT: SÚLYOS PROBLÉMÁKAT SZÜNTETNÉNEK MEG

(agrarszektor.hu, augusztus 10.)

Nemcsak a kakaó árának további emelését és a kakaóbab-termelők szegénységből való kitörését szeretnék elérni, hanem azt is, hogy visszaszoruljon a gyermekmunka az ágazatban. Jelentős összefogást jelentettek be a kakaópiacon: Elefántcsontpart és Ghána közös erővel lépnek fel az iparágban tapasztalható problémák ellen, és az eddigi együttműködést ezentúl egy formális, új szervezet keretében valósítják meg. Az új szervezettől azt remélik, hogy a munka hatékonyabbá válik, illetve azt, hogy az érdekérvényesítést kiterjeszthetik. A világ csokoládépiacának mérete jelenleg meghaladja a 100 milliárd dollárt, azonban a termelés néhány multinacionális vállalat kezében koncentrálódik. Egyébként Elefántcsontpart adja a világ teljes kakaókínálatának több mint 40 százalékát, míg Ghána legalább 20 százalékért felel.

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

NEM AKAR HELYREÁLLNI A VADHÚSPIAC
(magyarmezogazdasag.hu, augusztus 1.)


A pandémia hullámait, a Horeca-szektor-bezárásokat, a határzár miatt a külföldi bérvadásztatásból származó bevételkiesést, az évek óta tartó ASP-járványt mind megérezte a vadgazdálkodási ágazat, ami a lőtt vad piaci árában is megmutatkozott. Telített hűtőházakról, a külföldi felvevőpiac változásáról is beszámolt kiadónknak Tapasztó Sándor, a VADEX Zrt. felvásárlási osztályvezetője. A VADEX Zrt.-nek időközben elkészült egy feldolgozóüzeme, ahol grillkolbásztól a hamburgerpogácsán át a pástétomig mindenféle készítményeket készítenek, remélve, hogy a hazai fogyasztók körében egyre kelendőbbek lesznek ezek a konyhakész áruk, áthidalva ezzel az export befagyását. Az országban ragadt készletek telítődtek, és egy esetleges újabb hullám miatt mindenki kénytelen tárolni a késztermékét. A kereskedő viszont nem szívesen veszi meg az egyévesnél hosszabb szavatossági idejű terméket (3 év a vadhús szavatossági ideje), legfeljebb csak nagyon nyomott áron. Hazánk a mai napig vadászati nagyhatalomnak számít, így a magyar vadhús primőr terméknek tekinthető. Rendkívül egészséges élelmiszer, ásványi anyagokban – kalcium, magnézium, foszfor, vas –, fehérjében gazdag és kevés a zsírt tartalmaz. Mégis privilegizált húsféleként gondol rá a társadalom magas árából adódóan, emellett nehezen elkészíthetőnek tartják, pedig semmi különleges eljárásmódot nem igényel. Már több kampány is elindult a vadhúsfogyasztás népszerűsítésének céljából, ennek egyik élharcosa az idén szeptember 25-én induló, hazai rendezésű vadászati világkiállítása, ahol a rendezvény ideje alatt a szervezők külön figyelmet fordítanak a vadhúsfogyasztás ösztönzésére, népszerűsítésére. A fogyasztók a vadhúst félkész termékként vagy akár konyhakész termékként szívesebben fogják megvásárolni, amit a VADEX Zrt. a jövőben szeretne eljuttatni az élelmiszerboltokba.

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

ÉLELMISZER-KÜLKERESKEDELEM
(KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés, július)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 16, importértéke 14,2 százalékkal nőtt, az egyenleg pedig 19,2 százalékkal bővült 2021 májusában az előző év hasonló időszakához képest. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 845 millió eurót, behozatalának értéke 527 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 318 millió euró volt 2021 ötödik hónapjában, azaz 51 millió euróval több, mint egy évvel ezelőtt.

Az agrár-külkereskedelem havonkénti alakulása



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

ÉVTIZEDES SIKERSZÉRIA AZ AGRÁR-KÜLKERESKEDELEMBEN – DE LEHET MÉG JAVÍTANI

(agronaplo.hu, augusztus 5.)

A magyar agrár-külkereskedelem 2010-óta – a 2014-es megtorpanás kivételével – lendületesen nő, az elmúlt két évben pedig meghaladta a 9 milliárd eurót és közelíti a 10 milliárdot. Ez akkor is komoly teljesítmény, ha tekintettel vagyunk az agrártermékek világpiaci árának alakulására, valamint a forint-euró árfolyam változására, amelyek az exportra kétségtelenül ösztönzőleg hatottak. Ha azonban a magyar eredményeket Ausztriáéval, Hollandiáéval vagy Lengyelországéval hasonlítjuk össze, látható, hogy a felsoroltak egy hektár mezőgazdasági területre vetítve magasabb exportot produkálnak, mint hazánk. Ausztria exportintenzitása közel háromszorosa Magyarországénak, de jelentős élelmiszerimportja miatt az egyenlege csak fele hazánkénak. Lengyelország területegységre jutó agrárkivitele ma már meghaladja Magyarországét, sőt az egyenleget tekintve is jobban állnak. Hollandia külön kategória, hiszen mind agrárexportjuk, mind agráregyenlegük nagyságrendekkel nagyobb a többi vizsgált országénál. Sokkolónak tűnik, de igaz: fajlagos agrárexportjuk és egyenlegük harmincszorosa a magyarországinak. Az eredményeket részben az indokolja, hogy míg a lengyel, de különösen az osztrák és a holland agrárkivitel meghatározó hányada feldolgozott, sőt magasan feldolgozott termék, addig a magyar agrár-külkereskedelemben még napjainkban is a mezőgazdasági (alap)termékek a meghatározók. A külpiaci lehetőségek vizsgálata alapján jelentős eltolódás Magyarország célpiacaiban nem várható, a legfontosabb exportpiacnak továbbra is az Európai Unió számít, bővülést elsősorban a balkáni országokba irányuló export esetében várnak az OTP Agrár szakértői, hiszen a tervezett uniós csatlakozásuk előkészítésével ezek a piacok egyre nyitottabbá válnak az EU-ból érkező áruk felé. Magyarországnak tehát nincs más lehetősége, mint felépíteni a nagyobb hozzáadott értékű termékeinek márkáit és piacait, ami viszont komoly kihívást jelent. A megvalósításhoz évek céltudatos és hatékony szervező munkájára, komoly befektetésekre van szükség, ráadásul olyan nemzetközi versenykörnyezetben, ahol a koncentráció és a technológiai fejlődés a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben, valamint a kereskedelemben tovább gyorsul.

Felelős kiadó:

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
Telefon: +36 80 900 365 (zöld szám)
www.nak.hu
piac@nak.hu

A kiadványt összeállítja és szerkeszti:

Agrárközgazdasági
Intézet

Agrárközgazdasági Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.
Telefon: (+36 1) 217-1011
www.aki.gov.hu
aki@aki.gov.hu