



A gabona mintavétel főbb szempontjai:

A vizsgálatot megelőző mintavétel követelményeit az MSZ 6367-1:1983: Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata Előkészítés és mintavétel című szabvány rögzíti.

A vizsgált termény tárolási jellegétől függően a **mintavétel eszközei** eltérőek lehetnek, de fontos, hogy a megfelelő eszközzel kerüljön sor elvégzésére.

- 1) Síktárolóban elhelyezett, ömlesztett tétel esetében botszúrscap (stekker) használandó, amelynek a hosszát a tétel v. halom magasságához, vastagságához igazodóan kell megválasztani.
- 2) Toronysílóban tárolt termény esetében a mintavétel a cellák áthúztatásával valósítható meg; ekkor a mintavétel tiszta lapáttal is történhet.

A reprezentatív mintavétel biztosítása érdekében fontos, hogy a minta minél több pontmintából álljon. A mintavételi szabvány részletesen rögzíti a tétel nagyságához számított pontminták számát.

A gyűjtött - esetenként nagy mennyiségű - pontminták összességét homogenizálni kell, majd ebből kell 1-1,2 kg tömegű átlagmintát a szükséges darabszámban kialakítani.

Minden ömlesztett termény esetében 1 db átlagminta legfeljebb 500 tonna gabonahalmast képviselhet, azaz ennél nagyobb mennyiség esetén a tételt egyenletesen felosztva maximum 500 tonnás részekre kell megfelelő számú mintát venni.

Kérjük, hogy mintáját erős falú, szóródásmentesen lezárható - lehetőleg papírzacskó - csomagolásban elhelyezve adja át a kiválasztott mintaleadási ponton!

NAK Agrárszolgáltatás